

gorenje

Делает жизнь проще



МАЛАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

2019



**ЕВРОПЕЙСКИЙ
БРЕНД МИРОВОГО
ЗНАЧЕНИЯ.**



Бренд Gorenje присутствует более чем в 90 странах мира и уже является синонимом современной, красивой и удобной бытовой техники. Наш инновационный бренд известен своим особым отношением к дизайну, который призван обогащать пользовательский опыт. Компания более 65 лет воодушевляет оригинальными идеями, которые наполняют дом комфортом и повышают качество жизни миллионов людей.

Основываясь на проверенных практических решениях, бытовая техника Gorenje помогает справиться с

ежедневными домашними делами. Каждый прибор — это сочетание знаний, инноваций, высококачественных материалов и эксклюзивного дизайна.

В повседневной жизни с ее сумасшедшим ритмом, множеством забот и постоянной нехваткой времени Gorenje является источником практических идей, которые упрощают жизнь и делают ее приятнее.

Добро пожаловать в Gorenje. Добро пожаловать в красивую и свободную жизнь!



МАЛАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



ДИЗАЙН-ЛИНИИ

CLASSICO COLLECTION
RETRO COLLECTION
ORA ITO COLLECTION



ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

МИКСЕРЫ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ПОГРУЖНЫЕ БЛЕНДЕРЫ
СТАЦИОНАРНЫЕ БЛЕНДЕРЫ
КУХОННЫЕ МАШИНЫ
ЛОМТЕРЕЗКИ И МЯСОРУБКИ
ПРЕСС ДЛЯ МАСЛА
СОКОВЫЖИМАЛКИ
ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ
ЛЕДОГЕНЕРАТОР
ПОСУДА



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ЧАЙНИКИ
КОФЕВАРКИ
ГРИЛИ, СЭНДВИЧНИЦЫ И ВАФЕЛЬНИЦЫ
ТОСТЕРЫ
ХЛЕБОПЕЧИ
ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТКИ



ПРИБОРЫ ДЛЯ ДОМА

УТЮГИ
ПЫЛЕСОСЫ

06

08
12
16

20


22
26
28
34
38
44
52
56
58
60
62


66

68
72
76
82
86
92

94

96
104





ДИЗАЙН-ЛИНИИ

CLASSICO COLLECTION
RETRO COLLECTION
ORA ĪTO COLLECTION

КОЛЛЕКЦИЯ GORENJE CLASSICO

ГОТОВИТЬ С НАСЛАЖДЕНИЕМ

Кухня — это место, где рождается любовь и страсть к жизни, место, где мы создаем ее подлинный вкус. На протяжении многих веков важнейшие события происходили на кухне. Восхитительные ароматы специй рассказывают кулинарные истории прошлого, вдохновляют на создание своих собственных. Ведь специи — это вдохновение повара, а хорошая кухня — это рецепт жизни, наполненной страстью. Все это воплощает кухонная техника коллекции Classico от Gorenje.







K 17 CLI
Чайник

Характеристики

- Объем: 1,7 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Оборудование

- Индикация уровня воды
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Подставка

Безопасность

- Система защиты от перегрева

Технические характеристики

- Корпус: Пластик + металл
- Цвет: Бежевый
- Мощность нагревателя: 1850 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
- Размеры в упаковке (шхвхг): 23,5 × 29,5 × 22,2 см
- Вес нетто: 1,3 кг
- Вес брутто: 1,6 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт

T 1100 CLI
Тостер

Характеристики

- Автоотключение
- Функция подогрева
- Функция разморозки
- Количество режимов нагрева: 6
- Автоматическое поднятие тостов
- Двустороннее обжаривание
- Подогрев хлеба

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Термостат
- Регулировка степени обжаривания
- Механическая регулировка степени обжаривания
- Подсветка кнопок для наглядности и простого управления

Оборудование

- Выдвижной поддон для крошек облегчает уход за тостером

- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Устойчивые резиновые ножки
- Безопасность
- Термоизолированный корпус

Технические характеристики

- Корпус: Пластик + металл
- Цвет: Бежевый
- Мощность нагревателя: 950 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 29,5 × 22,2 × 18 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 30,2 × 23,4 × 19,2 см
- Вес нетто: 1,6 кг
- Вес брутто: 1,9 кг
- Мощность подключения: 1100 Вт



MO 4250 CLI
Отдельстоящая микроволновая печь

Характеристики

- Цвет: Слоновая кость
- Эмалированные стенки рабочей камеры
- Материал дверцы: Стекло
- Материал передней панели: металл + стекло
- Открывание дверцы влево
- Двойное застекление дверцы

Производительность

- Объем: 20 л
- Количество уровней мощности: 5
- Мощность микроволн: 700Вт
- Мощность гриля: 800Вт
- Способ распределения микроволн: Stirrer: равномерное распределение микроволн и приготовление без поворотного стола

Управление

- Механическое управление
- Управление: Переключатели

Режимы нагрева

- Гриль, Микроволны
- Количество комбинированных режимов: 3
- Количество программ с грилем: 1
- Комбинированные режимы: Микроволны + гриль
- Функция размораживания по весу или по времени
- Функция размораживания по времени
- Supersize: Увеличенная площадь приготовления

Безопасность

- Блокировка работы при открытой дверце

Дополнительное оборудование

- Освещение
- Решетка для гриля
- Тип нагревательного элемента: Кварцевый гриль

Технические характеристики

- Габаритные размеры (шхвхг): 45 × 28,5 × 36,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 52,5 × 33 × 41 см
- Вес нетто: 12,2 кг
- Вес брутто: 14 кг
- Мощность подключения: 1080Вт


К 17 CLBK
 Чайник

Характеристики

- Объем: 1,7 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Оборудование

- Индикация уровня воды
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Подставка

Безопасность

- Система защиты от перегрева

Технические характеристики

- Корпус: Пластик + металл
- Цвет: Бежевый
- Мощность нагревателя: 1850 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
- Размеры в упаковке (шхвхг): 23,5 x 29,5 x 22,2 см
- Вес нетто: 1,3 кг
- Вес брутто: 1,6 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт


Т 1100 CLBK
 Тостер

Характеристики

- Автоотключение
- Функция подогрева
- Функция разморозки
- Количество режимов нагрева: 6
- Автоматическое поднятие тостов
- Двустороннее обжаривание
- Подогрев хлеба

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Термостат
- Регулировка степени обжаривания
- Механическая регулировка степени обжаривания
- Подсветка кнопок для наглядности и простого управления

Оборудование

- Выдвижной поддон для крошек облегчает уход за тостером

- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Устойчивые резиновые ножки
- Безопасность
- Термоизолированный корпус

Технические характеристики

- Корпус: Пластик + металл
- Цвет: Бежевый
- Мощность нагревателя: 950 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 29,5 x 22,2 x 18 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 30,2 x 23,4 x 19,2 см
- Вес нетто: 1,6 кг
- Вес брутто: 1,9 кг
- Мощность подключения: 1100 Вт


MO 4250 CLB
 Отдельностоящая микроволновая печь

Характеристики

- Цвет: Черный
- Эмалированные стенки рабочей камеры
- Материал дверцы: Стекло
- Материал передней панели: металл + стекло
- Открывание дверцы влево
- Двойное застекление дверцы

Производительность

- Объем: 20 л
- Количество уровней мощности: 5
- Мощность микроволн: 700Вт
- Мощность гриля: 800Вт
- Способ распределения микроволн: Stirrer: равномерное распределение микроволн и приготовление без поворотного стола

Управление

- Механическое управление
- Управление: Переключатели

Режимы нагрева

- Гриль, Микроволны
- Количество комбинированных режимов: 3
- Количество программ с грилем: 1
- Комбинированные режимы: Микроволны + гриль
- Функция размораживания по весу или по времени
- Функция размораживания по времени
- Supersize: Увеличенная площадь приготовления

Безопасность

- Блокировка работы при открытой дверце

Дополнительное оборудование

- Освещение
- Решетка для гриля
- Тип нагревательного элемента: Кварцевый гриль

Технические характеристики

- Габаритные размеры (шхвхг): 45 x 28,5 x 36,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 52,5 x 33 x 41 см
- Вес нетто: 12,2 кг
- Вес брутто: 14 кг
- Мощность подключения: 1080Вт





НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СТИЛЕМ РЕТРО СЕГОДНЯ

Стильные акценты для
кухни в стиле ретро

Всё дело в страсти. Страсти к дизайну и кулинарии. С приборами коллекции Retro у вас есть всё: современные функциональные возможности в ностальгическом дизайне, который вы так любите. Наслаждайтесь стилем ретро сегодня.





K 15 RL
Чайник

Характеристики

- Объем: 1,5 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании
- Аналоговый термостат

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Белый индикатор работы
- Термостат Strix
- Открывание с помощью кнопки

Оборудование

- Съёмный фильтр от накипи
- Индикация уровня воды
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Подставка

Безопасность

- Система защиты от перегрева
- Система защиты
- Защелкивающаяся крышка

Технические характеристики

- Материал: Пластик + металл
- Цвет: Бежевый
- Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 22,6 × 23,9 × 14,9 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 20,7 × 22,7 × 17,8 см
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес брутто: 1,3 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт

T 900 RL
Тостер

Характеристики

- Автоотключение
- Функция подогрева
- Функция разморозки
- Количество режимов нагрева: 7
- Автоматическое поднятие тостов
- Двустороннее обжаривание
- Подогрев хлеба

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Термостат
- Регулировка степени обжаривания
- Механическая регулировка степени обжаривания
- Белый индикатор работы
- Рычаг для извлечения тостов
- Подсветка кнопок для наглядности и простого управления

Оборудование

- Съёмная решетка для подогрева хлеба
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Устойчивые резиновые ножки

Безопасность

- Термоизолированный корпус

Технические характеристики

- Материал: Пластик + металл
- Цвет: Бежевый
- Длина присоединительного кабеля: 0,75 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 27,1 × 18,4 × 19,7 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 30,2 × 21,1 × 24,8 см
- Вес нетто: 1,6 кг
- Вес брутто: 2,5 кг
- Мощность подключения: 1000 Вт



B 800 RL
Блендер

Характеристики

- Мощность мотора: 800 Вт
- Мотор переменного тока для надежной работы
- Бесшумная работа
- Простая очистка
- Нож с четырьмя лезвиями

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 5
- Импульсный режим
- Простое отсоединение ножа для безопасной и простой очистки

Оборудование

- Объем емкости: 1,8 л
- Мерная шкала на емкости для точного дозирования
- Мерный стакан позволяет легко следовать рецептам
- Отверстие на крышке

- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Устойчивые резиновые ножки
- Стеклоянная емкость для полного контроля

Безопасность

- Система отключения мотора при перегрузке

Технические характеристики

- Материал: Пластик + металл
- Цвет: Бежевый
- Длина присоединительного кабеля: 1,1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 22 × 41,5 × 19,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 31,5 × 40 × 24 см
- Вес нетто: 4,1 кг
- Вес брутто: 5 кг
- Мощность подключения: 800 Вт

HBX 603 RL
Погружной блендер

Характеристики

- Мощность мотора: 600 Вт
- Мотор постоянного тока для безопасного и долговечного использования
- Бесшумная работа
- Прорезиненная рукоятка
- Простая очистка

Управление

- Включение нажатием на кнопку
- Количество скоростей: 2
- Импульсный режим
- Белый индикатор работы
- Прикручивающаяся насадка
- Простое использование
- Подходит для приготовления пюре

Оборудование

- Насадки для погружного блендера: Измельчитель с чашей, Насадка для измельчения металлическая
- Объем емкости для взбивания: 0,8 л
- Объем измельчителя: 0,8 л
- Мерная шкала на емкости для точного дозирования
- Нож с четырьмя лезвиями

Технические характеристики

- Материал: Пластик + металл
- Цвет: Бежевый
- Длина присоединительного кабеля: 1,1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 6 × 36,5 × 8 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 21,5 × 14,5 × 22 см
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес брутто: 1,7 кг
- Мощность подключения: 600 Вт



MMC 1000 RL Кухонная машина

Характеристики

- Мощность мотора: 1000 Вт
- Мотор переменного тока для надежной работы
- Плавный пуск мотора
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Бесшумная работа
- Технология планетарного смешивания ингредиентов
- Простая очистка

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 7
- Авторегулировка скорости смешивания в зависимости от смеси

Оборудование

- Насадки кухонного комбайна: Насадка для теста, Лопатка для смешивания, Силиконовая лопатка для смешивания, Венчик для взбивания
- Дополнительные аксессуары в комплекте
- Аксессуары, приобретаемые отдельно: 3 насадки для колбасок; Насадка для печенья; 3 насадки для нарезки и шинковки; Соковыжималка; Насадка для листов лазаньи; Мясорубка + 4 диска; 5 малых насадок для пасты; Насадка для узкой лапши и спагетти; Насадка для широкой лапши и спагетти
- Объем емкости для взбивания: 4,5 л
- Отверстие в крышке для добавления ингредиентов в процессе перемешивания
- Ручка на чаше
- Устойчивые резиновые ножки
- Возможность приобретения дополнительных насадок для расширения функциональности прибора

Безопасность

- Защита от перегрева для дополнительной безопасности
- Система отключения мотора при перегрузке
- Защита от повторного пуска для безопасности на кухне
- Защитная крышка
- Закрытые детали привода
- Блокировка мотора при поднятии моторного блока

Технические характеристики

- Материал: Алюминиевый корпус
- Цвет: Бежевый
- Материал передачи: Металлические детали передачи
- Длина присоединительного кабеля: 1,1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 36 × 37,2 × 27 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 42,2 × 30,2 × 43 см
- Вес нетто: 9,3 кг
- Вес брутто: 10,6 кг
- Мощность подключения: 1000 Вт





ВОЛШЕБНО ПРОСТО. ПРОСТО КРАСИВО.

Коллекция Gorenje by
Ora ìto — воплощение
совершенства

Всё возможно с новой коллекцией малой бытовой техники, созданной совместно с известным французским дизайнером Ора Ито. Малые приборы так же просты, интуитивно понятны и объединяют лучшие технологии, как успешная коллекция крупной бытовой техники. Минимализм, чистые линии и единый дизайн с линейкой больших приборов воплотились в черной и белой версии миксера, тостера, чайника, блендера, кухонных весов и погружного блендера. Узнайте их возможности!

gorenje
BY
ora ìto



K 15 ORAB
Чайник

Характеристики

- Объем: 1,5 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании
- Корпус с двойной стенкой из нержавеющей стали
- Термостат Strix

Управление

- Белый индикатор работы
- Открывание с помощью кнопки

Оборудование

- Индикация уровня воды
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение

Безопасность

- Система защиты от перегрева

Технические характеристики

- Цвет: Черный
- Габаритные размеры (шхвхг): 24,5 × 24 × 16 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 23,8 × 48,8 × 62,6 см
- Вес нетто: 1,4 кг
- Вес брутто: 1,8 кг
- Мощность подключения: 2400 Вт

T 800 ORAB
Тостер

Характеристики

- Автоотключение
- Функция подогрева
- Функция разморозки
- Количество режимов нагрева: 6
- Автоматическое поднятие тостов
- Экстраподнятие для извлечения небольших ломтиков
- Двустороннее обжаривание
- Подогрев хлеба
- Широкое загрузочное отверстие

Управление

- Включение нажатием на кнопку
- Регулировка степени обжаривания
- Белый индикатор работы
- Рычаг для извлечения тостов
- Подсветка кнопок для наглядности и простого управления

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Устойчивые резиновые ножки

Безопасность

- Термоизолированный корпус

Технические характеристики

- Материал: Пластик + металл
- Цвет: Черный
- Широкое загрузочное отверстие
- Длина присоединительного кабеля: 0,8 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 30 × 20 × 17 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 34,2 × 24 × 21 см
- Вес нетто: 1,5 кг
- Вес брутто: 2 кг
- Мощность подключения: 800 Вт



B 800 ORAB
Стационарный блендер

Характеристики

- Мощность мотора: 800 Вт
- Простая очистка

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Количество скоростей: 3
- Импульсный режим

Оборудование

- Объем емкости: 1,5 л
- Мерная шкала на емкости для точного дозирования
- Мерный стакан позволяет легко следовать рецептам
- Отверстие на крышке
- Устойчивые резиновые ножки
- Кувшин блендера из прочного пластика

Безопасность

- Защита от перегрева для дополнительной безопасности

Технические характеристики

- Материал: Пластик
- Цвет: Черный
- Длина присоединительного кабеля: 0,9 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 21 × 41,5 × 14 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 23 × 40,5 × 16,3 см
- Вес нетто: 2,4 кг
- Вес брутто: 2,9 кг
- Мощность подключения: 800 Вт

HB 600 ORAB
Погружной блендер

Характеристики

- Мощность мотора: 600 Вт
- Мотор постоянного тока для безопасного и долговечного использования
- Бесшумная работа
- Прорезиненная рукоятка
- Простая очистка

Управление

- Кнопка «Турбо» для мгновенного увеличения мощности
- Импульсный режим
- Простое использование
- Подходит для приготовления пюре

Оборудование

- Нож с четырьмя лезвиями

Безопасность

- Защита от перегрева для дополнительной безопасности

Технические характеристики

- Цвет: Черный
- Габаритные размеры (шхвхг): 23,6 × 26,2 × 28 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 5,5 × 40 × 5,5 см
- Вес нетто: 0,9 кг
- Вес брутто: 1,3 кг
- Мощность подключения: 600 Вт

M 400 ORAB
Миксер

Характеристики

- Мощность мотора: 400 Вт
- Мотор постоянного тока для безопасного и долговечного использования

Управление

- Количество скоростей: 5
- Кнопка для автоматического извлечения насадок

Оборудование

- Венчики из нержавеющей стали
- Насадки: 2 венчика для взбивания, 2 насадки для теста
- Насадки увеличенной длины
- Очень медленная скорость

Технические характеристики

- Цвет: Черный
- Габаритные размеры (шхвхг): 10 × 30 × 20 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 13,4 × 24,6 × 21 см
- Вес нетто: 1,3 кг
- Вес брутто: 1,7 кг

	
<p>K 15 ORAW Чайник</p> <p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объем: 1,5 л • Вращение на 360 градусов • Автоматическое отключение при закипании • Корпус с двойной стенкой из нержавеющей стали • Термостат Strix <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> • Белый индикатор работы • Открывание с помощью кнопки <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Индикация уровня воды • Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение <p>Безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Система защиты от перегрева <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цвет: Белый • Габаритные размеры (шхвхг): 24,5 × 24 × 16 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 23,8 × 48,8 × 62,6 см • Вес нетто: 1,4 кг • Вес брутто: 1,8 кг • Мощность подключения: 2400 Вт 	<p>T 800 ORAW Тостер</p> <p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоотключение • Функция подогрева • Функция разморозки • Количество режимов нагрева: 6 • Автоматическое поднятие тостов • Экстраподнятие для извлечения небольших ломтиков • Двустороннее обжаривание • Подогрев хлеба • Широкое загрузочное отверстие <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включение нажатием на кнопку • Регулировка степени обжаривания • Белый индикатор работы • Рычаг для извлечения тостов • Подсветка кнопок для наглядности и простого управления <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение • Устойчивые резиновые ножки <p>Безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Термоизолированный корпус <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал: Пластик + металл • Цвет: Белый • Широкое загрузочное отверстие • Длина присоединительного кабеля: 0,8 м • Габаритные размеры (шхвхг): 30 × 20 × 17 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 34,2 × 24 × 21 см • Вес нетто: 1,5 кг • Вес брутто: 2 кг • Мощность подключения: 800 Вт

		
<p>B 800 ORAW Стационарный блендер</p> <p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощность мотора: 800 Вт • Простая очистка <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. • Количество скоростей: 3 • Импульсный режим <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объем емкости: 1,5 л • Мерная шкала на емкости для точного дозирования • Мерный стакан позволяет легко следовать рецептам • Утверждение на крышке • Устойчивые резиновые ножки • Кувшин блендера из прочного пластика <p>Безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Защита от перегрева для дополнительной безопасности <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал: Пластик • Цвет: Белый • Длина присоединительного кабеля: 0,9 м • Габаритные размеры (шхвхг): 21 × 41,5 × 14 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 23 × 40,5 × 16,3 см • Вес нетто: 2,4 кг • Вес брутто: 2,9 кг • Мощность подключения: 800 Вт 	<p>HB 600 ORAW Погружной блендер</p> <p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощность мотора: 600 Вт • Мотор постоянного тока для безопасного и долговечного использования • Бесшумная работа • Прорезиненная рукоятка • Простая очистка <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка «Турбо» для мгновенного увеличения мощности • Импульсный режим • Простое использование • Подходит для приготовления пюре <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нож с четырьмя лезвиями <p>Безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Защита от перегрева для дополнительной безопасности <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цвет: Белый • Габаритные размеры (шхвхг): 5,5 × 40 × 5,5 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 23,6 × 26,2 × 28 см • Вес нетто: 0,9 кг • Вес брутто: 1,3 кг • Мощность подключения: 600 Вт 	<p>M 400 ORAW Миксер</p> <p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощность мотора: 400 Вт • Мотор постоянного тока для безопасного и долговечного использования <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество скоростей: 5 • Кнопка для автоматического извлечения насадок <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Венчики из нержавеющей стали • Насадки: 2 венчика для взбивания, 2 насадки для теста • Насадки увеличенной длины • Очень медленная скорость <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цвет: Белый • Габаритные размеры (шхвхг): 10 × 30 × 20 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 13,4 × 24,6 × 21 см • Вес нетто: 1,3 кг • Вес брутто: 1,7 кг





ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

Готовить еду просто, а можно еще быстро и весело, особенно если использовать малую бытовую технику Gorenje, которая измельчает, смешивает, режет и шинкует вместо вас. Все, что от вас требуется, — это нажать кнопку. Эффективные, стильные и компактные приборы — ваши верные и незаменимые кулинарные помощники, которые возьмут на себя и бремя рутинных дел и самые сложные кулинарные операции. Вы произведете впечатление на своих гостей пастой домашнего приготовления, нежными кремами, хрустящим печеньем и вкусными коктейлями.

МИКСЕРЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Различные режимы скорости

Для взбивания белков и вымешивания теста нужна разная скорость. Ручные миксеры Gorenje имеют большой спектр скоростных режимов, поэтому вы можете правильно смешивать ингредиенты в соответствии с указаниями рецептов. Используйте минимальную скорость для медленного добавления орехов или кусочков шоколада и максимальную — для взбивания яичных белков или сливок.



«Умные» настройки

На ручке миксера находится переключатель для включения и выключения, кнопки выбора скоростного режима и включения импульсного режима и кнопка извлечения насадок. С нашими миксерами вы точно добьетесь желаемых результатов.



Различные насадки

Эти высококачественные ручные миксеры предназначены для смешивания, взбивания, вымешивания и приготовления пюре. К ним прилагаются два венчика, два крюка для вымешивания теста и насадка-блендер для пюре (в некоторых моделях).



Тихая работа

Вас раздражает шум во время приготовления любимых блюд? Миксеры Gorenje обеспечивают тихую работу даже при максимальной скорости.



ME 501 N Погружной миксер

Характеристики

- Мощность мотора: 425 Вт
- Мотор постоянного тока для безопасного и долговечного использования
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Простая очистка

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 5
- Кнопка «Турбо» для мгновенного увеличения мощности
- Кнопка для автоматического извлечения насадок

Оборудование

- Венчики из нержавеющей стали
- Насадки: 2 венчика для взбивания, 2 насадки для теста

Технические характеристики

- Длина присоединительного кабеля: 1,3 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 18 × 14 × 8 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 20,5 × 20,5 × 9 см
- Вес нетто: 1 кг
- Вес брутто: 1,2 кг
- Мощность подключения: 425 Вт



M 450 WS Стационарный миксер

Характеристики

- Мощность мотора: 450 Вт
- Мотор переменного тока для надежной работы
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Простая очистка

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 5
- Кнопка «Турбо» для мгновенного увеличения мощности
- Импульсный режим
- Кнопка для автоматического извлечения насадок

Оборудование

- Венчики из нержавеющей стали
- Насадки: 2 венчика для взбивания, 2 насадки для теста
- Кувшин блендера из прочного пластика
- Объем емкости для взбивания: 2 л
- Устойчивые резиновые ножки

Технические характеристики

- Материал: Пластик + металл
- Цвет: Белый
- Длина присоединительного кабеля: 1,5 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 31,5 × 27,7 × 28,7 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 33,9 × 27,7 × 28,7 см
- Вес нетто: 3,5 кг
- Вес брутто: 4,4 кг
- Мощность подключения: 400 Вт



M 450 BS Стационарный миксер

Характеристики

- Мощность мотора: 450 Вт
- Мотор переменного тока для надежной работы
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Простая очистка

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 5
- Кнопка «Турбо» для мгновенного увеличения мощности
- Импульсный режим
- Кнопка для автоматического извлечения насадок

Оборудование

- Венчики из нержавеющей стали
- Насадки: 2 венчика для взбивания, 2 насадки для теста
- Кувшин блендера из прочного пластика
- Объем емкости для взбивания: 2 л
- Устойчивые резиновые ножки

Технические характеристики

- Материал: Пластик + металл
- Цвет: Черный
- Длина присоединительного кабеля: 1,5 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 31,5 × 27,7 × 28,7 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 33,9 × 27,7 × 28,7 см
- Вес нетто: 3,5 кг
- Вес брутто: 4,4 кг
- Мощность подключения: 400 Вт



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



450 W

Мощный мотор

450 Ватт для исключительной мощности

Вас никогда не разочарует самый мощный представитель этой коллекции. Он эффективно измельчает самые разные продукты: от овощей до твердых орехов.



Измельчение льда

Стеклоянная ёмкость для полного контроля

Летом измельчитель особенно необходим, ведь в нем можно перемолоть лед и приготовить освежающие шейки и коктейли. Приглашайте гостей на вечеринку!



Простота в эксплуатации

Удобное использование и легкая очистка

Благодаря простому включению и компактному дизайну измельчение овощей, фруктов, мяса, орехов и льда еще никогда не было таким простым.



Сервировочная чаша

Большая емкость объемом 1,25 литра

В очень удобной и прочной стеклянной чаше емкостью 1,25 литра готовые кремы и соусы можно сервировать на стол. Кроме того, ее можно использовать для приготовления в микроволновой печи. Стеклянную чашу и дополнительные насадки можно мыть в посудомоечной машине.



Нержавеющая сталь

Стильный и прочный

Корпус из нержавеющей стали придает изделию современный вид и является оптимальным выбором для каждой кухни. Нержавеющая сталь обеспечивает долгий срок службы и сохраняет внешний вид прибора. Очистка производится легко и быстро.



Вкус

Сохранить вкус

В стеклянной чаше с герметичной крышкой удобно хранить измельченные продукты: так они не теряют свой вкус и запах. Обычно деликатные ингредиенты мы нарезаем вручную, чтобы они не потеряли вкус. С измельчителем S450E эти опасения напрасны.



S 450 E Измельчитель

Характеристики

- Мощность мотора: 450 Вт
- Мотор переменного тока для надежной работы
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Ручка на емкости
- Нож из нержавеющей стали

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с предохранителем

Оборудование

- Насадки: Нож-измельчитель, Диск для взбивания
- Объем измельчителя: 1,25 л
- Стеклянная емкость измельчителя
- Нож с двумя лезвиями

Безопасность

- Наличие системы отключения мотора при перегрузке

Технические характеристики

- Корпус: пластик + металл
- Габаритные размеры (шхвхг): 18,5 × 22 × 15,8 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 18,5 × 23,5 × 18,5 см
- Вес нетто: 1,7 кг
- Вес брутто: 2 кг
- Мощность подключения: 400 Вт



ПОГРУЖНЫЕ БЛЕНДЕРЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Мощный и экономичный

Мощный и надежный мотор постоянного тока вас не подведет. Этот блендер потребляет мало электроэнергии и рассчитан на долгий срок службы.



Простота использования и очистки

Съемная насадка-блендер облегчает использование. После завершения работы просто снимите погружную насадку и промойте ее под проточной водой. К тому же блендер не требует много места для хранения.



Широкий спектр применения

С погружным блендером вы получаете много дополнительных аксессуаров, которые обеспечат широкий спектр использования прибора. С помощью дополнительных насадок погружной блендер становится универсальным помощником на кухне, который справится практически с любой задачей.



Дополнительная мощность

Удобная рукоятка с мягким приятным покрытием оснащена кнопками включения и турборежима, который мгновенно увеличивает мощность работы. Результат — за считанные секунды!

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР НВХ 884 QE





Нож с четырьмя лезвиями

Острый и долговечный

Инновационная форма ножа с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали позволяет быстро и тщательно перемешивать, измельчать и смешивать ингредиенты.



Без шума

Бесшумная работа

Вас или ваших близких раздражает шум во время приготовления любимых блюд? Погружные блендеры Gorenje обеспечивают тихую работу даже при максимальной скорости.

Съемная насадка-блендер

Простота в использовании и очистке

После завершения работы просто снимите погружную насадку и промойте под проточной водой. Кроме того, блендер не требует много места для хранения.



Широкий набор насадок

Расширенные варианты использования

С помощью дополнительных насадок погружной блендер превращается в универсального кухонного помощника. Емкость для смешивания со шкалой объемов, насадка для измельчения, венчик для взбивания и стильная подставка для насадок расширяют сферу применения погружного блендера.



DynaSpeed

Регулируемая скорость

Для приготовления разных блюд необходимы разные скоростные режимы. Во время работы с погружным блендером можно легко настраивать скоростные режимы в соответствии с вашими потребностями.



HBX 884 QE Погружной блендер

Характеристики

- Мощность мотора: 800 Вт
- Мотор постоянного тока
- Бесшумная работа
- Прорезиненная рукоятка
- Нож из нержавеющей стали
- Простая очистка

Управление

- Количество скоростей: 6
- Кнопка «Турбо» для мгновенного увеличения мощности
- Импульсный режим
- Подходит для приготовления пюре

Оборудование

- Насадки для погружного блендера: Измельчитель с чашей, Насадка для измельчения металлическая, Емкость для взбивания, Подставка, Венчик для взбивания
- Материал чаши измельчителя и емкости для взбивания: пластик

- Объем емкости для взбивания: 0,8 л
- Объем измельчителя: 0,8 л
- Мерная шкала на емкости
- Мерная емкость с крышкой подходит для хранения продуктов
- Нож с четырьмя лезвиями

Безопасность

- Прорезиненная основа емкости для взбивания

Технические характеристики

- Корпус: пластик + металл
- Длина присоединительного кабеля: 1,3 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 6,3 × 40,5 × 6,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 31 × 28 × 19,5 см
- Вес нетто: 1,4 кг
- Вес брутто: 2,3 кг
- Мощность подключения: 800 Вт

HBX 604 QB Погружной блендер

Характеристики

- Мощность мотора: 600 Вт
- Мотор постоянного тока
- Прорезиненная рукоятка
- Нож из нержавеющей стали
- Простая очистка

Управление

- Количество скоростей: 12
- Кнопка «Турбо» для мгновенного увеличения мощности
- Импульсный режим
- Белый индикатор работы
- Подходит для приготовления пюре

Оборудование

- Насадки для погружного блендера: Измельчитель с чашей, Насадка для измельчения металлическая, Емкость для взбивания, Венчик для взбивания
- Материал чаши измельчителя и емкости для взбивания: пластик
- Объем емкости для взбивания: 0,8 л
- Объем измельчителя: 0,8 л
- Мерная шкала на емкости
- Нож с четырьмя лезвиями

Технические характеристики

- Корпус: пластик
- Длина присоединительного кабеля: 1,1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 5,5 × 39 × 8 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 25,6 × 29 × 15,4 см
- Вес нетто: 1,3 кг
- Вес брутто: 1,7 кг
- Мощность подключения: 600 Вт



СТАЦИОНАРНЫЕ БЛЕНДЕРЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Все в одном

Все блендеры имеют высококачественные, острые и надежные ножи, которые справляются со всеми видами овощей, фруктов и мяса. С помощью специальных насадок можно даже измельчать лед, орехи и перемалывать кофе.



Контроль скорости и времени

Помимо программ вы можете выбрать время и скорость смешивания на панели управления. Узнайте идеальное время и скорость для вашего любимого напитка или блюда.



Резиновые ножки

Наш мощный блендер имеет устойчивую конструкцию и резиновые ножки. Благодаря этому он не перемещается во время работы или когда вы снимаете кувшин.



Безопасность прежде всего

Защитный переключатель гарантирует, что блендер не начнет работать, пока вы не будете готовы. Блендер включается только, если чаша правильно установлена и зафиксирована на подставке.



BN 1000 W Стационарный блендер

Характеристики

- Мощность мотора: 1000 Вт
- Кол-во оборотов: 20000 rpm
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Лезвие из нержавеющей стали
- Простая очистка
- Эффективный нож с шестью лезвиями
- Измельчение сухих продуктов

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 2
- Импульсный режим

Оборудование

- Пластиковый кувшин блендера из тритана
- Объем большой ёмкости: 1,1л
- Объем малой ёмкости: 0,5л
- Дополнительная емкость

- Мерная шкала на емкости для точного дозирования
- Крышка с отверстием для питья позволяет использовать емкость как дорожную бутылку
- Устойчивые резиновые ножки

Безопасность

- Защита от перегрева для дополнительной безопасности

Технические характеристики

- Габаритные размеры (шхвхг): 15,2 × 37,9 × 17,2 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 30 × 35 × 25 см
- Вес нетто: 3,1 кг
- Вес брутто: 3,6 кг
- Мощность подключения: 1000 Вт



B 600 BG Стационарный блендер

Характеристики

- Мощность мотора: 600 Вт
- Мотор переменного тока
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Нож из нержавеющей стали
- Нож с четырьмя лезвиями

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 3
- Импульсный режим
- Простое отсоединение ножа

Оборудование

- Мельница
- Материал емкости блендера: стекло
- Объем емкости: 1,5 л
- Мерная шкала на емкости
- Отверстие на крышке
- Отделение для смотки кабеля
- Вакуумные ножки для устойчивости

Безопасность

- Наличие системы отключения мотора при перегрузке

Технические характеристики

- Корпус: пластик
- Длина присоединительного кабеля: 0,85 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 18,5 × 41,5 × 17,2 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 19,3 × 44 × 19,3 см
- Вес нетто: 3,1 кг
- Вес брутто: 4 кг
- Мощность подключения: 500 Вт



B 600 W Стационарный блендер

Характеристики

- Мощность мотора: 600 Вт
- Мотор переменного тока
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Нож из нержавеющей стали
- Нож с четырьмя лезвиями

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 3
- Импульсный режим
- Простое отсоединение ножа

Оборудование

- Материал емкости блендера: пластик
- Объем емкости: 1,5 л
- Мерная шкала на емкости
- Отверстие на крышке
- Смотка кабеля
- Вакуумные ножки для устойчивости

Безопасность

- Наличие системы отключения мотора при перегрузке

Технические характеристики

- Корпус: пластик
- Длина присоединительного кабеля: 0,85 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 18,5 × 41,5 × 17,2 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 19,3 × 44 × 19,3 см
- Вес нетто: 2,2 кг
- Вес брутто: 2,7 кг
- Мощность подключения: 500 Вт



КУХОННЫЕ МАШИНЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Пусть машина все сделает сама

Кухонная машина идеально подходит для тех, кто постоянно и много готовит. Машина перемешивает ингредиенты без вашего участия, а вы в это время можете выполнять другие кулинарные операции. Просто положите ингредиенты в чашу, и кухонная машина Gorenje сделает все необходимое за вас.



Регулировка скорости

Скорость работы легко регулируется с помощью переключателя, и это делает машину универсальным прибором, который справляется с самыми разными задачами: от обычного смешивания до взбивания белков до необходимой консистенции. Минимальная скорость и удобная крышка для чаши предотвращают разбрызгивание ингредиентов при включении машины.



Резиновые ножки

Чтобы такой мощный кухонный агрегат не перемещался во время работы, он должен иметь стабильную конструкцию. Резиновые ножки обеспечивают полную устойчивость прибора во время работы, а также во время снятия и очистки чаши.



Чаша из нержавеющей стали

Чаша из нержавеющей стали придает изделию современный вид и является оптимальным выбором для каждой кухни. Это гарантирует долгий срок службы и сохранение внешнего вида. Чашу легко переносить и мыть.

КУХОННАЯ МАШИНА ММС 1500 ВК



Разнообразие насадок Для любых кулинарных задач

Смешивание, взбивание и вымешивание. Комплектация кухонной машины включает крюк для вымешивания теста, венчик и лопатку для смешивания — все, что нужно для кондитера. Насадка движется по внутреннему объему чаши и одновременно вращается вокруг своей оси. Это обеспечивает тщательное и равномерное перемешивание ингредиентов.

Легкий доступ Чисто и без усилий

Откидной многофункциональный блок машины обеспечивает легкий доступ к чаше и ее содержимому, а также позволяет производить очистку и обслуживание без особых усилий и затрат времени.

Смешивает без вашей помощи Экономит время и энергию

Кухонная машина Gorenje экономит время и энергию, гарантируя выдающиеся результаты. Этот мощный агрегат обеспечивает качественное смешивание продуктов и постоянную скорость работы. Мощный 800-ваттный мотор, скорость работы и многофункциональность позволяют ему справляться с задачами любой сложности: от замешивания крутого теста для печенья до деликатного взбивания белков.

Регулировка скорости Легкое решение для различных задач

6 скоростей на переключателе делают машину универсальным прибором, который справляется с самыми разными задачами: от обычного смешивания до взбивания белков. Минимальная скорость предотвращает разбрызгивание ингредиентов при включении машины.



Чаша из нержавеющей стали Элегантный внешний вид

Чаша из нержавеющей стали придает изделию современный вид и является оптимальным выбором для каждой кухни. Это гарантирует долгий срок службы и сохранение внешнего вида. Чашу легко переносить и мыть, что облегчает повседневную работу на кухне.



MMC 1500 BK Кухонная машина

Характеристики

- Мощность мотора: 1500 Вт
- Мотор переменного тока
- Плавный пуск мотора
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Простая очистка

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 6
- Авторегулировка скорости смешивания в зависимости от смеси

Оборудование

- Насадки кухонного комбайна: Насадка для теста, Лопатка для смешивания, Венчик для взбивания
- Оборудование в комплекте: Кухонный комбайн
- Объем емкости для взбивания: 6,7 л
- Отверстие в крышке для добавления ингредиентов процессе перемешивания
- Ручка на чаше
- Устойчивые резиновые ножки
- Возможность приобретения дополнительных насадок для расширения функциональности прибора

- Аксессуары, приобретаемые отдельно: 3 насадки для колбасок; Блендер; Насадка для печенья; Насадка для нарезания кубиками; 3 насадки для нарезки и шинкования; Кухонный комбайн; Соковыжималка; Насадка для листов лазаны; Мясорубка + 4 диска; 5 малых насадок для пасты; Насадка для узкой лапши и спагетти; Насадка для широкой лапши и спагетти

Безопасность

- Наличие системы отключения мотора при перегрузке
- Защита от повторного пуска для безопасности на кухне
- Защитная крышка

- Закрытые детали привода
- Блокировка мотора при поднятии моторного блока

Технические характеристики

- Материал корпуса: Металл
- Материал передачи: Металлические детали передачи
- Длина присоединительного кабеля: 1,35 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 39 × 38 × 29 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 67 × 40,3 × 33,7 см
- Вес нетто: 11,4 кг
- Вес брутто: 13,9 кг
- Мощность подключения: 1500 Вт

Дополнительные принадлежности





MMC 700 W
Кухонная машина

Характеристики

- Мощность мотора: 700Вт
- Мотор переменного тока
- Плавный пуск мотора
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Бесшумная работа
- Технология планетарного смешивания ингредиентов
- Простая очистка

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 6
- Автoreгулировка скорости смешивания в зависимости от смеси
- Подсветка кнопок для наглядности и простого управления

Оборудование

- Насадки кухонного комбайна: Насадка для теста, Лопатка для смешивания, Венчик для взбивания
- Объем емкости для взбивания: 4л
- Отверстие в крышке для добавления ингредиентов процессе перемешивания
- Отделение для смотки кабеля
- Устойчивые резиновые ножки
- Возможность приобретения дополнительных насадок для расширения функциональности прибора

Безопасность

- Наличие системы отключения мотора при перегрузке
- Защита от повторного пуска для безопасности на кухне
- Защитная крышка
- Закрытые детали привода
- Блокировка мотора при поднятии моторного блока

Технические характеристики

- Материал корпуса: Металл
- Материал передачи: Металлические детали передачи
- Длина присоединительного кабеля: 1,4 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 34,5 × 30,4 × 21,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 38,8 × 35,5 × 29,6 см
- Вес нетто: 4,7кг
- Мощность подключения: 700 Вт



MMC 1000 W
Кухонная машина

Характеристики

- Мощность мотора: 1000Вт
- Мотор переменного тока
- Плавный пуск мотора
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине
- Бесшумная работа
- Технология планетарного смешивания ингредиентов
- Простая очистка

Управление

- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и режимов работы
- Количество скоростей: 6
- Автoreгулировка скорости смешивания в зависимости от смеси
- Подсветка кнопок для наглядности и простого управления

Оборудование

- Насадки кухонного комбайна: Насадка для теста, Лопатка для смешивания, Венчик для взбивания
- Насадки в комплекте: Блендер
- Объем емкости для взбивания: 4,5 л
- Отверстие в крышке для добавления ингредиентов процессе перемешивания
- Ручка на чаше
- Отделение для смотки кабеля
- Устойчивые резиновые ножки
- Возможность приобретения дополнительных насадок для расширения функциональности прибора

- Аксессуары, приобретаемые отдельно: 3 насадки для колбасок; Блендер; Насадка для печенья; 3 насадки для нарезки и шинкования; Соковыжималка; Насадка для листов лазаньи; Мясорубка + 4 диска; 5 малых насадок для пасты; Насадка для узкой лапши и спагетти; Насадка для широкой лапши и спагетти

Безопасность

- Наличие системы отключения мотора при перегрузке
- Защита от повторного пуска для безопасности на кухне
- Защитная крышка
- Закрытые детали привода
- Блокировка мотора при поднятии моторного блока

Технические характеристики

- Материал корпуса: Металл
- Материал передачи: Металлические детали передачи
- Длина присоединительного кабеля: 1,1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 38,2 × 34,4 × 28,4 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 57,8 × 29,3 × 38,7 см
- Вес нетто: 8,1кг
- Вес брутто: 10,4кг
- Мощность подключения: 1000Вт



ЛОМТЕРЕЗКИ И МЯСОРУБКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Здоровая домашняя пицца

Мы стали чаще задумываться о необходимости правильного питания и интересоваться происхождением еды на нашей тарелке, поэтому рано или поздно вам понадобится помощь бытовых приборов Gorenje. Вы точно будете знать, что едите. И будете спокойны.



Экономьте деньги

Покупайте мясо, сыр и хлеб у местного производителя и самостоятельно их нарежьте или готовьте. Это весело, легко и еще экономит деньги. Мясорубку можно также использовать для приготовления домашних соков или соусов.



Просто

Мясорубки Gorenje чрезвычайно просты в использовании. Они многофункциональны и совершенно безопасны. Их можно быстро и легко разобрать, очистить, высушить и снова собрать. Они компактны и не занимают много места.



Нержавеющая сталь

Корпус из нержавеющей стали придает прибору современный вид и является оптимальным выбором для каждой кухни. Нержавеющая сталь обеспечивает долгий срок службы и сохраняет внешний вид прибора. Очистка производится легко и быстро.

МЯСОРУБКА MG 2500 SJW

2500
W

Производительность мясорубки

До 2,4 килограмма за 1 минуту

Мотор мощностью в 2500 Ватт может перемолоть до 2,4 килограмма мяса в минуту. Он оснащен переключателем для включения и выключения, а также предохранителем для дополнительной безопасности. Эта мясорубка станет отличным помощником на любой кухне.



Простое использование

Удобные модели

Мы позаботились об удобстве использования прибора. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность в эксплуатации и разумный вес для удобства очистки и работы с ним. Резиновые ножки не дают мясорубке перемещаться во время работы. К тому же мясорубка работает очень тихо.



Функция обратного хода

Быстрое решение при заклинивании шнека

Мясорубка оснащена переключателем для реверсивного вращения шнека. Реверс справится с застрявшими жилистыми кусками мяса — при режиме обратного хода шнек их вытолкнет назад. Эта функция экономит ваше время, ведь не нужно разбирать мясорубку, чтобы очистить шнек от застрявших волокон мяса.



Насадки

Для самых разных задач

Мощная мясорубка Gorenje комплектуется съемным лотком для мяса и большим набором насадок: три диска для грубого, среднего и тонкого перемалывания, три насадки для колбасок и три насадки для овощей. Кроме того, имеется насадка для приготовления томатного сока и насадка для приготовления вкусного домашнего печенья.

ЛОМТЕРЕЗКА R 606 E



Регулируемая толщина нарезки

От тончайших ломтиков до толстых ломтей

Режьте мясо, хлеб, сыр, фрукты и овощи быстро и легко. Высококачественная ломтерезка Gorenje позволяет точно регулировать толщину ломтиков и оснащена мощным 180-ваттным мотором с редуктором. Толщина нарезки от 0 до 15 миллиметров регулируется ручкой. Если вы не пользуетесь прибором, рекомендуется установить безопасный режим. Большой дисковый нож из нержавеющей стали позволяет нарезать большие куски.



Создана для безопасности

Безопасность прежде всего

Ломтерезка Gorenje обеспечивает исключительную безопасность во время использования. Она легко разбирается для очистки и обслуживания и собирается обратно. Корпус изготовлен из алюминия, режущий диск из высококачественной нержавеющей стали. Рабочая поверхность расположена под наклоном, что обеспечивает удобное нарезание.

Простота в обслуживании

Всегда готов

Этот полезный прибор облегчает работу на кухне. Он легко разбирается и собирается, поэтому его очистка не составит труда.

Экономьте деньги

Покупайте продукты не нарезанными

Если вы привыкли покупать уже нарезанные продукты, то с этим прибором вы можете сэкономить. Это также относится к стейкам. Купите мясо одним куском, положите в морозилку на час, а затем нарежьте его с помощью ломтерезки на стейки.



MG 2500 SJW
Мясорубка

Характеристики

- Мощность мотора: 2500 Вт
- Производительность: 2,4 кг/мин.
- Простая очистка
- Прочные детали из металла
- Высококачественный нож из нержавеющей стали

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Индикатор работы голубой
- Функция обратного хода

Оборудование

- Шнековая соковыжималка
- Насадки для рубки мяса: 3
- Насадки для приготовления колбасок: 3
- Отделение для хранения насадок
- Толкатель
- Насадки для нарезки овощей: 3
- Отделение для смотки кабеля
- Устойчивые резиновые ножки

Безопасность

- Защита от перегрева
- Блокировка мотора при попадании твердых предметов
- Быстрая остановка мотора

Технические характеристики

- Корпус: пластик + металл
- Диаметр диска: 62 мм
- Размер диска для фарша 1: 4 мм
- Размер диска для фарша 2: 6 мм
- Размер диска для фарша 3: 8 мм
- Длина присоединительного кабеля: 1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 34,5 × 32,4 × 26,8 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 34,5 × 32,4 × 26,8 см
- Вес нетто: 5,1 кг
- Вес брутто: 6 кг
- Мощность подключения: 850 Вт



MG 2000 XE
Мясорубка

Характеристики

- Мощность мотора: 2000 Вт
- Производительность: 2,2 кг/мин.
- Простая очистка
- Прочные детали из металла
- Высококачественный нож из нержавеющей стали

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Индикатор работы голубой
- Функция обратного хода

Оборудование

- Насадки для рубки мяса: 2
- Насадки для приготовления колбасок: 1
- Толкатель
- Насадки для нарезки овощей: 3
- Отделение для смотки кабеля

- Устойчивые резиновые ножки

Безопасность

- Защита от перегрева
- Быстрая остановка мотора

Технические характеристики

- Корпус: пластик + металл
- Диаметр диска: 54 мм
- Размер диска для фарша 1: 4 мм
- Размер диска для фарша 2: 8 мм
- Длина присоединительного кабеля: 1,3 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 30,6 × 29 × 20 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 42,6 × 32,6 × 26 см
- Вес нетто: 4,2 кг
- Вес брутто: 5,7 кг
- Мощность подключения: 600 Вт



MG 1600 W
Мясорубка

Характеристики

- Мощность мотора: 1500 Вт
- Производительность: 1,5 кг/мин.
- Простая очистка
- Прочные детали из металла
- Высококачественный нож из нержавеющей стали

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Индикатор работы голубой
- Функция обратного хода

Оборудование

- Насадки для рубки мяса: 2
- Толкатель
- Отделение для смотки кабеля
- Устойчивые резиновые ножки

Безопасность

- Защита от перегрева
- Блокировка мотора при попадании твердых предметов
- Быстрая остановка мотора

Технические характеристики

- Корпус: пластик + металл
- Диаметр диска: 54 мм
- Размер диска для фарша 1: 4 мм
- Размер диска для фарша 2: 8 мм
- Длина присоединительного кабеля: 1,3 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 23 × 18 × 23 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 31 × 28,8 × 20,5 см
- Вес нетто: 2,8 кг
- Вес брутто: 3,9 кг
- Мощность подключения: 350 Вт



R 706 A
Ломтерезка

Характеристики

- Мощность мотора: 180 Вт

Управление


- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Оборудование

- Вакуумные ножки для устойчивости

Технические характеристики

- Корпус: пластик + металл
- Материал ножа: Нож из нержавеющей стали
- Толщина нарезки: 0-15 мм
- Диаметр ножа: 22 см
- Нож волнообразной формы
- Мощность мотора: 180 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 45,8 × 27,5 × 29,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 47 × 29 × 31 см
- Вес нетто: 5,8 кг
- Вес брутто: 6,9 кг
- Мощность подключения: 150 Вт



R 607 A Ломтерезка

Характеристики

- Мощность мотора: 110 Вт
- Высококачественный нож Solingen
- Толщина нарезки: 0-15 мм
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с предохранителем

Оборудование

- Съемные салазки для легкой очистки
- Вакуумные ножки для устойчивости
- Предохранитель для безопасности
- Сделано в Словении

Безопасность

- Система отключения мотора при перегрузке

Технические характеристики

- Материал: Пластик + металл
- Нож: Solingen
- Диаметр ножа: 17 см
- Нож из нержавеющей стали с волнообразной заточкой
- Габаритные размеры (шхвхг): 33 × 23,3 × 23 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 38,5 × 27 × 28,5 см
- Вес нетто: 2,1 кг
- Вес брутто: 2,7 кг
- Мощность подключения: 110 Вт



R 606 E Ломтерезка

Характеристики

- Мощность мотора: 180 Вт

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Оборудование

- Вакуумные ножки для устойчивости

Технические характеристики

- Корпус: пластик + металл
- Материал ножа: Нож из нержавеющей стали
- Толщина нарезки: 0-15 мм
- Диаметр ножа: 22 см
- Прямой нож
- Мощность мотора: 180 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 45,8 × 27,5 × 29,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 47 × 29 × 31 см
- Вес нетто: 5,8 кг
- Вес брутто: 6,9 кг
- Мощность подключения: 150 Вт



R 506 E Ломтерезка

Характеристики

- Мощность мотора: 160 Вт

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Оборудование

- Пластиковые ножки

Технические характеристики

- Корпус: пластик + металл
- Материал ножа: Нож из нержавеющей стали
- Толщина нарезки: 0-15 мм
- Диаметр ножа: 19 см
- Нож волнообразной формы
- Мощность мотора: 160 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 38,2 × 27,2 × 26,2 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 40 × 28,6 × 28 см
- Вес нетто: 4,3 кг
- Вес брутто: 5,2 кг
- Мощность подключения: 150 Вт



R 401 W Ломтерезка

Характеристики

- Мощность мотора: 110 Вт
- Высококачественный нож Solingen
- Толщина нарезки: 0-17 мм
- Мытье съемных деталей в посудомоечной машине

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с предохранителем

Оборудование

- Складные салазки и стол
- Съемные салазки для легкой очистки
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Устойчивые резиновые ножки
- Предохранитель для безопасности
- Сделано в Словении

Безопасность

- Система отключения мотора при перегрузке

Технические характеристики

- Материал: Пластик
- Нож: Solingen
- Толщина нарезки: 0-17 мм
- Диаметр ножа: 17 см
- Нож из нержавеющей стали с волнообразной заточкой
- Мощность мотора: 110 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 1,1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 33 × 19,5 × 10,2 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 36 × 24 × 10,5 см
- Вес нетто: 1,6 кг
- Вес брутто: 1,8 кг
- Мощность подключения: 110 Вт

ПРЕСС ДЛЯ МАСЛА



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Холодный отжим

Поддерживая температуру масла в процессе отжима ниже 49°C, мы сохраняем в нем витамины и минералы, которые разрушаются при повышении температуры. Технология холодного прессования согревает ингредиенты лишь до той температуры, при которой возможно извлечь масло из продукта. Масло холодного отжима следует хранить в темной посуде и прохладном месте, ведь по сравнению с маслом, изготовленным в производственных условиях, оно более чувствительно к свету и при комнатной температуре быстрее теряет пищевую ценность и подлинный вкус.



Шнек

Масло из семян и орехов выжимают с помощью специального винта, шнека, который, вращаясь, сдавливает ингредиенты и разделяет их на масло и полезные отходы, жмых. Шнек, изготовленный из нержавеющей стали, обладает превосходной прочностью, и его легко чистить. Его нет необходимости мыть водой — металлическую часть шнека достаточно протереть сухой тряпкой.



Два контейнера

В комплект пресса для масла входят два контейнера: один для масла, оснащенный фильтром для предотвращения попадания в масло твердых частиц, и другой (большого объема) для жмыха, в который попадают сухие частицы продукта. Обе емкости изготовлены из прочного материала и не содержат вредного бисфенола А.



Без перерыва в работе

Пресс для масла имеет функцию реверса. В случае скопления семян или орехов в шнеке нажмите кнопку и поменяйте направление его вращения, и это устранил заклинивание. Вам не нужно будет разбирать и чистить машину, а ингредиенты будут использованы в полной мере.

ПРЕСС ДЛЯ МАСЛА OP 650 W

vitaWAY



30 min 30-минутный цикл работы

Защита от перегрева

Пресс для масла может работать непрерывно до 30 минут. Это означает, что ваша единственная задача состоит в том, чтобы загрузочная камера была наполнена продуктом и чтобы в емкостях для сбора масла и жмыха было достаточно места. Таким образом, в процессе отжима масла у вас будет достаточно времени, чтобы заняться своими делами.

Безопасная эксплуатация

Все под контролем

Пока крышка на загрузочной камере правильно не установлена, прибор несмотря на активацию кнопки пуска не включится. В случае перегрева или пустой загрузочной камеры пресс для масла также автоматически остановится.

Загрузочная камера

Простота в эксплуатации

Загрузочная камера крепится непосредственно над шнеком, это означает, что дозировка ингредиентов осуществляется достаточно точно и не стоит беспокоиться, о том, что можно положить слишком много или слишком мало продуктов. Загрузочная камера объемом 700 миллилитров легко очищается под струей теплой воды.



Противоскользящие ножки

Не беспокойтесь

Вы можете быть уверены, что в процессе отжима пресс для масла не будет двигаться на столе. Прорезиненные ножки обеспечивают отличную стабильность прибора, вы можете быть абсолютно уверены в безопасной работе без нежелательных сюрпризов.



OP 650 W Пресс для масла

Характеристики

- Мощность мотора: 650 Вт
- Эффективность (макс.): 50%
- Масла холодного отжима сохраняют полезные вещества
- Время работы (макс.): 30 мин
- Производительность (макс.): 2кг/ч
- Материал: пластик+металл
- Материал шнека: нержавеющая сталь

Технические характеристики

- Размеры в упаковке (шхвхг): 23,2 x 46,7 x 36,5 см
- Габаритные размеры (шхвхг): 18 x 30 x 35 см
- Вес нетто: 4,3 кг
- Вес брутто: 6,9 кг
- Мощность подключения: 650 Вт

Оборудование

- Контейнер для жмыха
- Контейнер для масла
- Фильтр для масла для получения наилучшего результата
- Щетка для простой очистки
- Защитная перчатка
- Устойчивые резиновые ножки



СОКОВЫЖИМАЛКИ





Больше сока

Технология медленного отжима

Благодаря инновационной и эффективной технологии вы из одинакового количества фруктов или овощей получаете больше сока, чем раньше. Образующийся при отжиме жмых более сухой, по сравнению с другими соковыжималками, а это значит, что вы получаете больше сока. В любом случае не выбрасывайте жмых — используйте его в других блюдах, например, супах, соусах или выпечке.



Примите витамины

Вкусно и полезно

Ежедневное потребление витаминов очень важно для нашего организма, особенно когда иммунная система подвергается воздействию различных вирусов. Соковыжималки идеально подходят для приготовления напитков, богатых витаминами, и поэтому чрезвычайно важны в повседневной жизни.



JC 150 FW

Шнековая соковыжималка

Характеристики

- Мощность мотора: 150 Вт
- Повышенная производительность
- Простая очистка
- Автоматический сбор мякоти
- Управление
- Шнековая соковыжималка
- Реверсивное вращение для наиболее эффективного отжима сока

Оборудование

- Щетка для очистки сетчатого фильтра
- Пластиковые ножки
- Безопасность
- Наличие системы отключения мотора при перегрузке

Технические характеристики

- Объем контейнера для сока: 0,9 л
- Объем контейнера для мякоти : 0,9 л
- Мощность мотора: 150 Вт
- Размеры в упаковке (шхвхг): 32 x 34,5 x 30 см
- Вес нетто: 3,8 кг
- Вес брутто: 4,8 кг
- Мощность подключения: 150 Вт

ВАКУУМНЫЕ УПАКОВЩИКИ





Просто упаковать или упаковать без воздуха

Как вам хочется

Теперь с вакуумным упаковщиком Gorenje вы можете обеспечить долгий срок хранения продуктов всего одним нажатием на кнопку. Положите продукты в вакуумный пакет и нажмите кнопку обычного запаивания или вакуумного запаивания. При последнем варианте прибор вытянет воздух из пакета. Индикатор покажет, что процесс запаивания и вакуумирования завершен. Таким образом, пакет герметично запечатан, а продукты в нем защищены от влияния окружающей среды.



Сохранение свежести простым способом

Отличный способ для
хранения продуктов питания

Прибор для вакуумной упаковки Gorenje — это отличный и красивый кухонный помощник, который еще и очень прост в эксплуатации. Он помогает удобно и эффективно хранить любые продукты: от готовых блюд до мяса и рыбы, которые при таком способе упаковки не выделяют запах.



Герметизация непищевых продуктов

Экономьте место

Прибор для вакуумной упаковки можно использовать для непищевых продуктов. Это отличный помощник в организации хранения и идеально подходит для защиты предметов от влаги при их использовании на открытом воздухе.



Компактные размеры

Мал да удал

Вакуумные упаковщики Gorenje отличаются компактными размерами и привлекательным дизайном. Они не занимают много места на кухонном столе. К тому же вам не придется беспокоиться из-за запутавшегося электрошнура, ведь упаковщики оснащены удобным отсеком для хранения шнура.

		
<p>VS 120 W Вакуумный упаковщик</p> <p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Функция запаивания • Функция вакуумирования <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электронное управление • Индикатор работы белый • Световая индикация • Компактные размеры для удобного хранения • Наглядный цифровой дисплей • Установка времени запаивания <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пакеты в комплекте • Количество пакетов: 10 • Отделение для смотки кабеля • Устойчивые резиновые ножки <p>Безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закрытие крышки вручную <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус: пластик + металл • Длина шва запайки: 300 мм • Производительность насоса: 9 л/мин. • Макс. мощность вакуумирования: 750 мбар • Мощность: 120 Вт • Длина присоединительного кабеля: 1,2 м • Габаритные размеры (шхвхг): 38 × 5,9 × 15,2 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 38,5 × 21 × 7,5 см • Вес нетто: 1,4 кг • Вес брутто: 1,8 кг • Мощность подключения: 120 Вт 	<p>VB 12/55 Пакеты для вакуумирования</p> <p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подходят для вакуумного приготовления • Не влияет на вкусовые качества продуктов • Пакеты многоразового использования • Герметичность • Гигиеничность <p>Другие особенности и функции</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество пакетов (рулонов): 30 • Длина пакетов (рулона): 550 мм • Ширина пакетов (рулона): 120 мм <p>Насадки и аксессуары</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ширина: 140 мм • Высота: 50 мм • Глубина: 285 мм • Вес нетто: 0,9 кг • Габаритные размеры (шхвхг): 14 × 5 × 28,5 см • Габаритные размеры (шхвхг): 14 × 5 × 28,5 см • Вес нетто: 0,9 кг • Вес брутто: 1 кг 	<p>VB 28-300 Пакеты для вакуумирования</p> <p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подходят для вакуумного приготовления • Не влияет на вкусовые качества продуктов • Пакеты многоразового использования • Герметичность • Гигиеничность <p>Другие особенности и функции</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество пакетов (рулонов): 3 • Длина пакетов (рулона): 3000 мм • Ширина пакетов (рулона): 280 мм <p>Насадки и аксессуары</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ширина: 170 мм • Высота: 58 мм • Глубина: 288 мм • Вес нетто: 0,7 кг • Габаритные размеры (шхвхг): 17 × 5,8 × 28,8 см • Габаритные размеры (шхвхг): 17 × 5,8 × 28,8 см • Вес нетто: 0,7 кг • Вес брутто: 0,8 кг

ЛЕДОГЕНЕРАТОР





12 килограммов льда в день

Всегда под рукой

С ледогенератором Gorenje у вас всегда будет под рукой свежий лед, потому что это устройство за сутки производит до 12 килограммов льда. Портативный ледогенератор — это удобный и незаменимый прибор для приготовления льда дома.



Два размера кубиков льда

Маленькие или большие?

Если вы хотите, чтобы у вас всегда был в наличии свежий лед, просто наполните резервуар водой до отметки и выберите размер кубиков: маленькие или большие, — машина автоматически начнет производить лед в форме полого наперстка. Генератор для льда Gorenje легкий и портативный, поэтому он подходит для использования в домашних условиях, в кемпинге или в офисе.



Простота в эксплуатации

Без забот

Резервуар для воды вмещает до 2,2 литра воды. Индикатор уровня воды и количества льда показывает, когда необходимо добавить воду или освободить емкость со льдом. Ледогенератор легко чистить. В нижней части прибора находится слив, через который необходимо спустить воду из резервуара, затем его останется лишь протереть сухой тканью.



Быстрая работа

Пусть начнется праздник!

Ледогенератор Gorenje может сделать 9 кубиков примерно за 10 минут, что составляет примерно 50 кубиков в час. Поэтому лед у вас будет сразу, стоит только пожелать.



IMC 1200 B Генератор льда

Характеристики

- Производительность в день : 12 кг
- Размер кубиков льда: XL
- Съёмный контейнер
- Скорость приготовления одного цикла: 9 мин.

Управление

- Электронное управление
- Индикация уровня воды
- Индикация уровня льда

Технические характеристики

- Хладагент: R600a
- Цвет: Черный
- Количество холодильного агента: 17 г
- Объем резервуара для воды: 2,2 л
- Габаритные размеры (шхвхг): 24,4 x 31,5 x 37,3 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 32,4 x 37,9 x 45,3 см
- Вес нетто: 9,7 кг
- Вес брутто: 11,2 кг
- Мощность подключения: 120 Вт

ПОСУДА



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антипригарное покрытие

Благодаря специальному покрытию пища не пригорает к сковороде. Это также облегчает мытье посуды, будь то вручную или в посудомоечной машине.



Легкая очистка

Прочный алюминий облегчает обслуживание и гарантирует длительный срок службы. Сковороду можно мыть вручную или в посудомоечной машине.



Универсальное использование

Вам больше не нужно беспокоиться, подойдет ли посуда к вашей плите. Просто готовьте в ней на варочной панели или в духовке.



Съемная ручка

Ручка легко снимается со сковороды, обеспечивая удобное хранение.



CWAL28FBK
Посуда

Особые характеристики

- Количество предметов: 1
- Пригодно для мытья в посудомоечной машине
- Подходит для всех духовок, индукционных поверхностей, плит и грилей
- Приготовление с меньшим количеством масла
- Съёмная ручка
- Высококачественное антипригарное покрытие ULAG Ultimate

Технические характеристики

- Размеры (шхв): 49 × 12 см
- Габаритные размеры (вхшхг): 12 × 49 × 28,5 см
- Диаметр: Ø 28 см
- Объем: 2,5л
- Вес нетто: 1,3кг



CWAL24FBK
Посуда

Особые характеристики

- Количество предметов: 1
- Пригодно для мытья в посудомоечной машине
- Подходит для всех духовок, индукционных поверхностей, плит и грилей
- Приготовление с меньшим количеством масла
- Съёмная ручка
- Высококачественное антипригарное покрытие ULAG Ultimate

Технические характеристики

- Размеры (шхв): 49 × 12 см
- Габаритные размеры (вхшхг): 12 × 49 × 28,5 см
- Диаметр: Ø 24 см
- Объем: 1,7л
- Вес нетто: 0,85кг



CWAL3/1BK
Посуда

Особые характеристики

- Количество предметов: 3
- Подходит для всех духовок, индукционных поверхностей, плит и грилей
- Приготовление с меньшим количеством масла
- Высококачественное антипригарное покрытие ULAG Ultimate
- Пригодно для мытья в посудомоечной машине

Комплектация

- Кастрюля: Ø 24 см, объем 4.5 л
- Сотейник: Ø 24 см, объем 2.4 л
- Крышка: Ø 24 см, держатель из нержавеющей стали
- Два силиконовых держателя

Технические характеристики

- Размеры (шхв): 32 × 19 см
- Габаритные размеры (вхшхг): 19 × 32 × 25 см



CWWA 01 HC
Вок сковорода

Характеристики

- Линия: CHEF'S COLLECTION
- Пригодно для мытья в посудомоечной машине
- Антипригарное покрытие
- Материал поверхности: Высококачественная хромоникелевая сталь 18/10
- Приготовление с меньшим количеством масла
- Количество предметов: 1

Размеры

- Размеры (шхв) : 31,3 × 9,7 см

Технические характеристики

- Размеры в упаковке (шхвхг): 31,9 × 10,1 × 49,2 см
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес брутто: 1,8 кг



CWSA 08 HC
Набор посуды 8 предметов

Характеристики

- Кастрюля 2 шт
- Сотейник 1 шт
- Сковорода 1 шт
- Ковш 1 шт
- Крышка 3 шт
- Линия: CHEF'S COLLECTION
- Пригодно для мытья в посудомоечной машине
- Пригодно для приготовления в духовке

Размеры

- Кастрюля Ø24см, 5л
- Кастрюля Ø20см, 3л
- Сотейник Ø24см, 3л
- Сковорода Ø24см
- Ковш Ø18см, 2л
- Крышки: Ø24см, Ø20см, Ø18см

Технические характеристики

- Высококачественная хромоникелевая сталь 18/10
- Сковорода с антипригарным покрытием
- Материал крышки: Нержавеющая сталь
- Габаритные размеры (шхвхг): 49 × 33 × 17,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 51,9 × 34,1 × 18,7 см
- Вес нетто: 7,9 кг
- Вес брутто: 9,3 кг







ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Кухня — это сердце каждого дома. Профессионально приготовленные блюда, искусно поданные вами, не только удовлетворяют вкусы самых требовательных гурманов, но и порадуют глаз. Удивите своих близких сочным стейком, свежими и хрустящими овощами, изысканными десертами, бодрящим кофе... С бытовой техникой Gorenje — это очень легко!

ЧАЙНИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Чай или кофе

Наши красивые и практичные чайники найдут место в вашем доме, офисе и в вашем сердце. Независимо от того, насколько ваш день загружен работой и делами, вы наверняка найдете время, чтобы остановиться, расслабиться и выпить горячий напиток по вашему выбору.



Всегда правильная температура

Термостат с подсветкой позволяет контролировать температуру воды. Включите чайник и дождитесь звукового сигнала, который предупредит о том, что вода нагрелась до нужной температуры.



Вращение на 360 градусов

Вращение вокруг всей оси обеспечивает удобное пользование без застревания электрошнура. Чайник или кофеварку можно поставить на подставку с любой стороны.

ЧАЙНИК K 17 G



Душистый чай

Свежий кофе или чашка чая

В ежедневной суете найдите пару минут, чтобы спокойно насладиться чашечкой кофе или чая. Продуманный дизайн электрочайников Gorenje гарантирует мгновенное приготовление любимого напитка. Для полного расслабления вам нужна всего минута.



Фильтр от накипи

Съемный и мощный

Чайники Gorenje оснащены качественным фильтром от накипи, который легко снимается и моется. Кроме того, он предотвращает капание воды при наливании в чашку.



Защита от перегрева и выкипания

Автоотключение

Если в чайнике мало воды или она закончилась, нагрев автоматически отключается. Кроме того, чайник выключается, когда температура воды достигает 100°C.



K 17 G Чайник

Характеристики

- Объем: 1,7 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании
- Звуковой сигнал при закипании

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Индикатор работы голубой
- Термостат Strix
- Открывание с помощью кнопки

Оборудование

- Съемный фильтр от накипи
- Индикация уровня воды
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Прорезиненное противоскользящее основание

- Подставка

Безопасность

- Система защиты от перегрева
- Защелкивающаяся крышка

Технические характеристики

- Корпус: Стекланный корпус
- Цвет: Нержавеющая сталь
- Мощность нагревателя: 1850 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 21,8 × 23,8 × 16,4 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 22,4 × 18,4 × 24,2 см
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес брутто: 1,4 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт



К 17 GWII
Чайник

Характеристики

- Объем: 1,7 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Термостат Strix
- Открывание с помощью кнопки

Оборудование

- Съёмный фильтр от накипи
- Индикация уровня воды
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Подставка

Безопасность

- Система защиты от перегрева
- Защёлкивающаяся крышка

Технические характеристики

- Корпус: Стекланный корпус
- Цвет: Белый
- Мощность нагревателя: 1850 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 0,65 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 21,7 × 23,7 × 16 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 22 × 24 × 18,7 см
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес брутто: 1,5 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт



К 17 FE
Чайник

Характеристики

- Объем: 1,7 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Индикатор работы красный
- Термостат Strix
- Открывание с помощью кнопки

Оборудование

- Съёмный фильтр от накипи
- Индикация уровня воды
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Подставка

Безопасность

- Система защиты от перегрева
- Защёлкивающаяся крышка

Технические характеристики

- Корпус: Пластик + металл
- Цвет: Нержавеющая сталь
- Мощность нагревателя: 1850 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 21,8 × 24,6 × 15,7 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 20,9 × 23,5 × 17,9 см
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес брутто: 1,3 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт



К 10 VKS
Чайник

Характеристики

- Объем: 1 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Индикатор работы голубой
- Термостат Strix

Оборудование

- Несъёмный фильтр от накипи
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Подставка

Безопасность

- Система защиты от перегрева

Технические характеристики

- Корпус: Керамический корпус
- Цвет: Черный
- Мощность нагревателя: 1850 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 0,75 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 24 × 26 × 18 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 25 × 27 × 19 см
- Вес нетто: 1,9 кг
- Вес брутто: 2,6 кг
- Мощность подключения: 1630 Вт



К 10 C
Чайник

Характеристики

- Объем: 1 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании

Управление

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Индикатор работы голубой
- Термостат Strix

Оборудование

- Несъёмный фильтр от накипи
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Подставка

Безопасность

- Система защиты от перегрева

Технические характеристики

- Корпус: Керамический корпус
- Цвет: Белый
- Мощность нагревателя: 1850 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 0,75 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 24 × 26 × 18 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 25 × 27 × 19 см
- Вес нетто: 1,9 кг
- Вес брутто: 2,6 кг
- Мощность подключения: 1630 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Технология Optiglow

Автоматическая регулировка температуры и контроль кипения позволяют приготовить настоящий кофе по-турецки с идеальной пенкой.



Управление одной кнопкой

Приготовить вкусный и ароматный кофе по-турецки всего одной кнопкой! Нажмите на кнопку, чтобы запустить устройство. Через несколько минут звуковой сигнал сообщит вам, что кофе готов. Кофеварка автоматически выключится.



Кофе по-турецки

Электрическая турка Gorenje готовит до четырех чашек кофе одновременно. Угостите родных и друзей оригинальным кофе по-турецки или с добавлением сахара. Эту кофеварку можно также использовать как электрический чайник.



Универсальное использование

Наслаждайтесь вкусом свежесваренного кофе дома, на работе, в дороге. Возьмите компактную кофеварку с собой в путешествие.



ATSM 730 T Кофеварка

- Мощность нагревателя: 730 Вт
- Объем: 0,27 л
- Оптический сенсор Optiglow
- Автоматическое отключение при закипании
- Звуковой сигнал
- Простая очистка
- Кнопка ВКЛ.
- Индикатор работы голубой
- Термостат Strix
- Индикация уровня воды для удобной работы
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Устойчивые резиновые ножки

- Технические характеристики**
- Материал: пластик
 - Цвет: черный + коричневый
 - Мощность нагревателя: 730 Вт
 - Длина присоединительного кабеля: 0,8 м
 - Габаритные размеры (шхвхг): 17,5 × 24,5 × 21,5 см
 - Размеры в упаковке (шхвхг): 18,5 × 26,5 × 23 см
 - Вес нетто: 1,5 кг
 - Вес брутто: 2 кг
 - Присоединительная мощность: 735 W



TCM 800 E Кофеварка

- Объем: 0,3 л
- Вращение на 360 градусов
- Термостат Strix
- Количество чашек кофе: 4
- Подставка

- Технические характеристики**
- Материал: пластик
 - Цвет: черный + коричневый
 - Мощность нагревателя: 730 Вт
 - Длина присоединительного кабеля: 0,8 м
 - Габаритные размеры (шхвхг): 17,5 × 24,5 × 21,5 см
 - Размеры в упаковке (шхвхг): 18,5 × 26,5 × 23 см
 - Вес нетто: 1,5 кг
 - Вес брутто: 2 кг
 - Присоединительная мощность: 735 W



TCM 300 W Кофеварка

- Характеристики**
- Объем: 0,3 л
 - Вращение на 360 градусов
 - Простая очистка

- Управление**
- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
 - Термостат Strix

- Оборудование**
- Количество чашек кофе: 4
 - Устойчивые резиновые ножки
 - Подставка

- Технические характеристики**
- Корпус: Пластик + металл
 - Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
 - Габаритные размеры (шхвхг): 26 × 18 × 14,5 см
 - Размеры в упаковке (шхвхг): 17 × 21 × 17 см
 - Вес нетто: 0,7 кг
 - Вес брутто: 0,8 кг
 - Мощность подключения: 800 Вт



ГРИЛИ, СЭНДВИЧНИЦЫ И ВАФЕЛЬНИЦЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Three grilling positions

Short cooking time, powerful and evenly distributed heat, and direct contact with both the lower and the upper griddle make this contact grill ideal for cooking food that you like to see those grill marks on. The option to raise the upper grilling plate and hold it in place will prove convenient when heating up open-face sandwiches or making gratins. The grill can also be completely opened for extra grilling surface.



Temperature setting

The option of thermostatic setting allows grilling at an accurately set temperature for excellent results every single time. You can choose the temperature between four levels. When the set temperature is reached, the green control light switches on. The grilling plates heat up rapidly, saving you a lot of your precious time.

Non-stick coating

A special coating prevents the food from sticking to the grill griddle, allowing healthy fat-free grilling with the food retaining its nutrients, aroma, and colour. When the heating plate cools down, simply wipe it with a cotton cloth.





KR 1800 SDP Настольный гриль

- Количество температурных режимов: 4
- Двусторонние пластины
- Пластины из алюминия
- Рифленая и плоская пластины
- Антипригарное покрытие пластин
- Стандартный резистивный нагреватель
- Хранение в вертикальном положении экономит место
- Количество температурных режимов: 4
- Количество положений: 4
- Открытое и закрытое рабочее положение
- Индикатор температуры
- Плавная регулировка температуры
- Легкое приготовление
- Ручка для переноски
- Регулировка высоты верхней пластины

Технические характеристики

- Материал: крашенный металл
- Площадь приготовления: 23 × 34 см
- Ширина рабочей поверхности: 34 см
- Глубина рабочей поверхности: 23 см
- Длина присоединительного кабеля: 0,9 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 37,5 × 13,5 × 31,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 44,5 × 14,5 × 38,5 см
- Вес нетто: 4 кг
- Вес брутто: 4,5 кг
- Присоединительная мощность: 1800 Вт

KR 1800 SM Настольный гриль

- Количество температурных режимов: 4
- Антипригарное покрытие пластин
- Рифленая пластина
- Съёмная односторонняя пластина
- Стандартный резистивный нагреватель
- Хранение в вертикальном положении экономит место
- Количество температурных режимов: 4
- Количество положений: 4
- Открытое и закрытое рабочее положение
- Индикатор температуры
- Плавная регулировка температуры
- Ручка для переноски
- Регулировка высоты верхней пластины

Технические характеристики

- Материал: пластик + металл
- Площадь приготовления: 22 × 29 см
- Ширина рабочей поверхности: 29 см
- Глубина рабочей поверхности: 22 см
- Длина присоединительного кабеля: 0,9 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 35 × 13,5 × 30,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 39 × 14,5 × 36,5 см
- Вес нетто: 2,4 кг
- Вес брутто: 3 кг
- Присоединительная мощность: 1800 Вт



KR 1800 E PRO Настольный гриль

- Антипригарное покрытие пластин
- Рифленая пластина
- Съёмная односторонняя пластина
- Стандартный резистивный нагреватель
- Регулировка высоты способствует максимально комфортной работе
- Количество температурных режимов: 4
- Количество степеней поджаривания: 4
- Открытое и закрытое рабочее положение
- Индикатор температуры
- Плавная регулировка температуры
- Индикатор работы красный
- Легкое приготовление
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Устойчивые резиновые ножки

- Поддон для сбора жира
- Ручка для переноски
- Холодные ручки

Технические характеристики

- Мощность нагревателя: 1800 Вт
- Корпус: нержавеющая сталь
- Площадь приготовления: 24 × 32 см
- Ширина рабочей поверхности: 32 см
- Глубина рабочей поверхности: 24 см
- Длина присоединительного кабеля: 0,8 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 37,5 × 13,5 × 30,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 39 × 14,5 × 36,5 см
- Вес нетто: 5 кг
- Вес брутто: 5,8 кг
- Присоединительная мощность: 1800 Вт

SM 703 BK Сэндвичница

Характеристики

- Алюминиевая рабочая поверхность
- Антипригарное покрытие пластин
- Рифленая пластина, Пластины для сэндвичей, Пластины для вафель
- Съёмная односторонняя антипригарная пластина
- Стандартный резистивный нагреватель

Управление

- Закрытое рабочее положение
- Индикатор температуры
- Плавная регулировка температуры

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Ручка для переноски

Безопасность

- Холодные ручки

Технические характеристики

- Мощность нагревателя: 700 Вт
- Корпус: Нержавеющая сталь
- Площадь приготовления: 10 × 20 см
- Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 23 × 9 × 23 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 24,3 × 12,8 × 29,2 см
- Вес нетто: 2 кг
- Вес брутто: 2,4 кг
- Мощность подключения: 700 Вт



SM 701 I
Сэндвичница

Характеристики

- Алюминиевая рабочая поверхность
- Антипригарное покрытие пластин
- Рифленая пластина
- Съёмная односторонняя антипригарная пластина
- Стандартный резистивный нагреватель

Управление

- Закрытое рабочее положение
- Индикатор температуры
- Плавная регулировка температуры

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Ручка для переноски

Безопасность

- Холодные ручки

Технические характеристики

- Мощность нагревателя: 700 Вт
- Корпус: Нержавеющая сталь
- Площадь приготовления: 10 × 20 см
- Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 23 × 9 × 23 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 24,3 × 12,8 × 29,2 см
- Вес нетто: 2 кг
- Вес брутто: 2,4 кг
- Мощность подключения: 700 Вт



WCM 702 PW
Вафельница и кексница

Характеристики

- Алюминиевая рабочая поверхность
- Антипригарное покрытие пластин
- Пластины для вафель, Пластины для кексов
- Съёмная односторонняя антипригарная пластина
- Стандартный резистивный нагреватель
- Хранение в вертикальном положении экономит место

Управление

- Закрытое рабочее положение
- Плавная регулировка температуры

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля
- Прорезиненное противоскользящее основание

Безопасность

- Холодные ручки

Технические характеристики

- Мощность нагревателя: 700 Вт
- Корпус: Крашенный металл
- Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 22 × 12 × 26 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 29,4 × 20,1 × 22,7 см
- Вес нетто: 2,5 кг
- Вес брутто: 3 кг
- Мощность подключения: 700 Вт



ТОСТЕРЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Современный вид

Вы с гордостью поставите свой тостер Gorenje на кухонный стол. Он будет гармонировать с кухней и соответствовать вашим привычкам. Кроме того, он очень удобный и легкий.



Высокий подъем ломтиков

Глубокое и широкое отверстие предотвращает застревание тостов в тостере. Если вы обжаривали небольшие кусочки хлеба, то благодаря возможности экстраподъема вы сможете легко их достать без дополнительных приспособлений, что снижает риск ожога или повреждения устройства.



Простая очистка

В нижней части тостера находится выдвижной моющийся поддон для крошек. Это позволяет избежать подгорелого запаха, который совсем нехотят на кухне. Кухню наполнит только аромат свежего хлеба. Корпус тостера легко очищается, он всегда будет выглядеть как новый.



Точные настройки

Тостер Gorenje имеет семь температурных режимов: ваш тост будет запечен ровно настолько, насколько вы хотите. У тостера имеется функция подогрева и размораживания. Замороженные ломтики хлеба будут равномерно поджарены и быстро приготовлены.

ТОСТЕР T 1000 E



Всегда правильный оттенок

Светлая, средняя или темная обжарка?

Степень поджарки тостов можно выбрать с помощью семи предустановленных уровней. Это позволяет настроить тостер полностью по своему вкусу. Если ваше желание изменится во время процесса, то используйте функцию отмены. Ваш тост всегда будет равномерно поджарен.



Размораживание

Быстрое приготовление

Неожиданные гости на пороге? Не волнуйтесь, с простой функцией размораживания ломтики хлеба из морозильной камеры будут быстро приготовлены и равномерно поджарены.



Холодные на ощупь

Без риска ожога

На кухне находятся дети? Они будут самостоятельно готовить себе завтрак? Не волнуйтесь, тостеры Gorenje оснащены специальным корпусом, который всегда остается прохладным.



T 1000 E Тостер	T 850 BK Тостер
<p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоотключение • Функция подогрева • Функция разморозки • Количество режимов нагрева: 7 • Автоматическое поднятие тостов • Двустороннее обжаривание • Подогрев хлеба <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. • Термостат • Регулировка степени обжаривания • Механическая регулировка степени обжаривания • Индикатор работы голубой • Подсветка кнопок для наглядности и простого управления <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Съемная решетка для подогрева хлеба • Выдвижной поддон для крошек • Отделение для смотки кабеля • Устойчивые резиновые ножки <p>Безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Термоизолированный корпус <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус: Металл • Цвет: Нержавеющая сталь • Мощность нагревателя: 1000 Вт • Длина присоединительного кабеля: 0,75 м • Габаритные размеры (шхвхг): 27,1 × 18,4 × 19,7 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 30,2 × 21,1 × 24,8 см • Вес нетто: 1,6 кг • Вес брутто: 2,1 кг • Мощность подключения: 1000 Вт 	<p>Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоотключение • Функция подогрева • Функция разморозки • Количество режимов нагрева: 7 • Автоматическое поднятие тостов • Двустороннее обжаривание • Подогрев хлеба <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включение нажатием на кнопку • Термостат • Регулировка степени обжаривания • Механическая регулировка степени обжаривания • Индикатор работы красный • Подсветка кнопок <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выдвижной поддон для крошек • Пластиковые ножки <p>Безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Термоизолированный корпус <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус: Пластик + металл • Цвет: Черный • Мощность нагревателя: 720 Вт • Длина присоединительного кабеля: 0,82 м • Габаритные размеры (шхвхг): 30,7 × 18 × 16,7 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 34,2 × 19,6 × 16,4 см • Вес нетто: 1,2 кг • Вес брутто: 1,7 кг • Мощность подключения: 850 Вт

ХЛЕБОПЕЧИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Для новичков и профессионалов

Если вы еще неопытны в выпечке хлеба и доверяете современным технологиям, хлебопечь облегчит вам работу при помощи предустановленных программ. Каждая из программ имеет точную последовательность и продолжительность фаз приготовления. В качестве альтернативы вы можете взять весь процесс в свои руки и выпекать в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Вы можете испечь различные виды хлеба, выпечку, десерты и даже сварить варенье.



Утреннее наслаждение

Пусть вас утром вместо будильника разбудит запах свежего хлеба. Это обеспечивает функция, позволяющая отложить начало выпекания на любое время (до 13 часов). Вам даже не нужно будет вставать с постели, хлеб уже будет выпекаться. Вечером положите все ингредиенты в хлебопечь, выберите программу и установите время начала приготовления, а на следующий день к завтраку вас уже будет ждать свежий ароматный хлеб.



Без глютена

Gorenje позаботилось также о тех, кто употребляет хлеб без глютена. Из-за особенностей безглютеновой муки, которая имеет более длительное время подхода и выпечки, прибор оснащен программой «Без глютена». Для приготовления отличного хлеба без глютена в хлебопечи Gorenje не требуется дополнительно вымешивать тесто вручную. Время выпечки по сравнению с обычными типами муки дольше.



Сделайте свой любимый джем

Хлебопечи Gorenje способны на большее, чем просто выпекать хлеб. В них предустановлена программа для приготовления превосходных домашних джемов. Порежьте фрукты на кусочки, при желании добавьте сахар и выберите программу «Джем». Никаких дополнительных забот, горы грязной посуды и потраченного времени. Вы приготовите отличное варенье без дополнительных усилий.

ХЛЕБОПЕЧЬ ВМ 1400 Е



Выбор степени подрумянивания

Какую корочку вы предпочитаете?

Светлую, среднюю или темную? Простым нажатием на кнопку вы выберете именно ту, которая вам нравится. Все, чтобы вам угодить.



Сенсорное управление

Одним нажатием на кнопку к идеальному хлебу

Хлебопечь Gorenje оснащена современной панелью управления. Выберите одну из предустановленных программ или настройте параметры по своему усмотрению.



Двойная форма для выпечки

Разнообразие обогащает нас

Две съемные формы с антипригарным покрытием позволяют за один раз испечь два вида хлеба: мягкий белый хлебушек для детей и полезный цельнозерновой для себя.



12 программ

Даже для начинающих

Вы никогда не пекли хлеб? Нет проблем, если вы пользуетесь хлебопечью Gorenje VM1400E. Для простого и удобного использования мы предусмотрели 12 программ. У каждой программы заложена точная последовательность и продолжительность фаз приготовления.



Свежий хлеб, когда пожелаете

Отсрочка старта

Функция отсрочки старта позволяет отложить пуск программы на 13 часов. Таким образом, свежий хлеб будет вас ждать, как только вы проснетесь, и для этого не нужно рано вставать. Вас разбудит аромат свежееиспеченного хлеба. Если же вы любите еще немного подремать, то используйте удобную функцию подогрева.



BM 1600 WG
Хлебопечь

Характеристики

- Съемная форма для выпечки с антипригарным покрытием
- Количество съемных форм для выпечки: 1
- Количество тестомешателей: 2
- Количество размеров выпечки: 3
- Выбор размера выпечки (мин.-макс.): 1125 - 1600 г
- Смотровое окошко
- Количество программ: 16
- Программа для замешивания теста
- Звуковой сигнал
- Функция поддержания температуры
- Продолжение программы при сбое электропитания

Управление

- Отсрочка старта
- Выбор цвета корочки
- Наглядный ЖК-дисплей
- Индикатор работы голубой

Программы

- Программа для подъема теста
- Программа быстрой выпечки

- Программа «Джем»
- Программа для приготовления домашнего йогурта
- Программа безглютеновой выпечки

Оборудование

- Мерный стакан
- Мерная ложка
- Устойчивые резиновые ножки

Безопасность

- Автоотключение

Технические характеристики

- Мощность нагревателя: 850 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 0,11 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 41 x 30,7 x 26,8 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 41,3 x 31 x 27,1 см
- Вес нетто: 7,2 кг
- Вес брутто: 7,7 кг
- Мощность подключения: 850 Вт
- EAN code: 3838942136078



BM 1400 E
Хлебопечь

Характеристики

- Двойная форма для выпечки позволяет одновременно выпекать разные виды хлеба
- Съемная форма для выпечки с антипригарным покрытием
- Количество съемных форм для выпечки: 2
- Количество тестомешателей: 2
- Количество размеров выпечки: 2
- Выбор размера выпечки (мин.-макс.): 1000 - 1400 г
- Смотровое окошко
- Количество программ: 12
- Программа для замешивания теста
- Окно для наблюдения с подсветкой
- Звуковой сигнал
- Функция поддержания температуры
- Продолжение программы при сбое электропитания

Управление

- Кнопка ВКЛ.
- Отсрочка старта
- Выбор цвета корочки
- Наглядный ЖК-дисплей
- Индикатор работы голубой

Программы

- Программа для подъема теста
- Программа быстрой выпечки
- Программа «Джем»

Оборудование

- Мерный стакан
- Мерная ложка
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Книга рецептов для новых идей

Безопасность

- Автоотключение

Технические характеристики

- Корпус: Пластик + металл
- Мощность нагревателя: 815 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 40 x 27 x 30,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 63,4 x 35,8 x 32,6 см
- Вес нетто: 8,8 кг
- Вес брутто: 11,2 кг
- Мощность подключения: 815 Вт



BM 1200 BK
Хлебопечь

Характеристики

- Съемная форма для выпечки с антипригарным покрытием
- Количество съемных форм для выпечки: 1
- Количество тестомешателей: 2
- Количество размеров выпечки: 2
- Выбор размера выпечки (мин.-макс.): 900 - 1200 г
- Смотровое окошко
- Количество программ: 12
- Программа для замешивания теста
- Звуковой сигнал
- Функция поддержания температуры
- Продолжение программы при сбое электропитания

Управление

- Кнопка ВКЛ.
- Отсрочка старта
- Выбор цвета корочки
- Наглядный ЖК-дисплей

Программы

- Программа для подъема теста
- Программа быстрой выпечки

- Программа «Джем»
- Программа безглютеновой выпечки

Оборудование

- Мерный стакан
- Мерная ложка
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Книга рецептов для новых идей

Безопасность

- Автоотключение

Технические характеристики

- Корпус: Пластик + металл
- Мощность нагревателя: 800 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 1,2 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 26,2 x 27,8 x 42,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 30,5 x 34 x 47,5 см
- Вес нетто: 6,1 кг
- Вес брутто: 8 кг
- Мощность подключения: 800 Вт



BM 910 W
Хлебопечь

Характеристики

- Съемная форма для выпечки с антипригарным покрытием
- Количество съемных форм для выпечки: 1
- Количество тестомешателей: 1
- Количество размеров выпечки: 2
- Выбор размера выпечки (мин.-макс.): 750 - 900 г
- Смотровое окошко
- Количество программ: 12
- Программа для замешивания теста
- Звуковой сигнал
- Функция поддержания температуры
- Продолжение программы при сбое электропитания

Управление

- Кнопка ВКЛ.
- Отсрочка старта
- Выбор цвета корочки
- Наглядный ЖК-дисплей

Программы

- Программа для подъема теста
- Программа быстрой выпечки
- Программа «Джем»

Оборудование

- Мерный стакан
- Мерная ложка
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Книга рецептов для новых идей

Безопасность

- Автоотключение

Технические характеристики

- Мощность подключения: 600 Вт
- Цвет: Белый
- Корпус: Пластик + металл
- Длина присоединительного кабеля: 1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 27 x 39 x 35,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 41 x 29 x 36,6 см
- Вес нетто: 5,3 кг
- Вес брутто: 7,2 кг
- Мощность нагревателя: 600 Вт



BM 910 WII Хлебобулочная

Характеристики

- Функция поддержания температуры сохраняет хлеб теплым
- Количество съемных форм для выпечки: 1
- Съемная форма для выпечки с антипригарным покрытием
- Количество тестомешателей: 1
- Антипригарное покрытие тестомешателей
- Размер выпечки: 2
- Выбор размера выпечки (мин.- макс.): 750 - 900 г
- Смотровое окошко
- Количество программ: 15
- Звуковой сигнал
- Продолжение программы при сбое электропитания

Управление

- Кнопка ВКЛ.
- Выбор цвета корочки
- ЖК-дисплей
- Белый индикатор работы

Программы

- Программа для замешивания теста

- Программа для подъема теста
- Программа быстрой выпечки
- Программа «Джем»
- Программа для приготовления домашнего йогурта
- Программа безглютеновой выпечки

Оборудование

- Мерный стакан
- Мерная ложка
- Прорезиненное противоскользящее основание

Безопасность

- Автоотключение

Технические характеристики

- Мощность подключения: 550 Вт
- Цвет: Белый
- Мощность нагревателя: 550 Вт
- Длина присоединительного кабеля: 1 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 21,8 × 29,7 × 29,2 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 25,8 × 34,2 × 34 см
- Вес нетто: 3,5 кг
- Вес брутто: 4,9 кг



ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТКИ





Сенсорное управление

Приготовление на кончиках пальцев

Благодаря передовой сенсорной технологии Gorenje UseLogic® управление всеми важными функциями индукционной плиты сосредоточено на кончиках ваших пальцев. Различные датчики обеспечивают прямое управление каждой отдельной конфоркой. Эргономичное расположение панели управления дает отличный обзор и контроль над приготовлением.



Портативные плиты

Ваш надежный спутник

Чрезвычайно легкая и компактная портативная индукционная плита Gorenje создана для простой эксплуатации и легкого хранения. Вы можете использовать плиту в офисе, кемпере, на кухне или на природе. За гладкой высококачественной стеклянной поверхностью легко ухаживать: вам необходимо ее просто протереть.



Защитная блокировка

Всегда безопасно

Защитная блокировка позволяет заблокировать включение прибора. Дети не смогут использовать плиту, а плита будет защищена от их любопытства.



Таймер

Не глядя на часы

Если вы по опыту знаете, как долго готовится блюдо, то можно установить таймер до 99 минут. По истечении установленного времени плита автоматически выключится и предупредит вас звуковым сигналом.



Исключительная мощность

Готовим с исключительной мощностью

При функции максимальной мощности нагрева повышается подача мощности на конфорку, что позволяет ускорить процесс приготовления.



ICE 2000 SP Индукционная плита

Характеристики

- Уровни мощности: 7
- Регулировка нагрева: Ручная регулировка температуры нагрева
- Управление
- Сенсорное управление
- Таймер
- Варочная поверхность
- 1 индукционная конфорка
- В центре: Ø 20 см, 2 кВт

Технические характеристики

- Цвет: Черный
- Габаритные размеры (шхвхг): 27 x 4 x 34 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 33,8 x 8,5 x 38,8 см
- Вес нетто: 2,3 кг
- Вес брутто: 2,8 кг
- Мощность подключения: 2000 Вт

ICE 3500 DP Индукционная плита

Характеристики

- Уровни мощности: 7
- Регулировка нагрева: Ручная регулировка температуры нагрева
- Управление
- Сенсорное управление
- Таймер
- Варочная поверхность
- 2 индукционные конфорки
- Левая: 2 кВт, Правая: 2 кВт

Технические характеристики

- Цвет: черный
- Габаритные размеры (шхвхг): 60,5 x 4,5 x 37 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 67,1 x 10,4 x 45,3 см
- Вес нетто: 4,8 кг
- Вес брутто: 5,8 кг
- Мощность подключения: 3500 Вт
- Номинальный ток предохранителя: 16 А






ПРИБОРЫ ДЛЯ ДОМА

Надежность, комфорт и уют — вот, что превращает жилище в дом. Уют для нас могут означать тщательно расправленные складки на кресле в гостиной или буфет, заставленный кухонной утварью, или газета, которая всегда лежит на одном и том же месте. Мы с удовольствием возвращаемся в дом, который нам так знаком и в котором мы находим душевное равновесие, поэтому мы уделяем дому особое внимание. Бытовые приборы Gorenje для уборки дома, безусловно, справятся со всеми заданиями, которые вы поставите перед ними, чтобы дом оставался прекрасным, чистым и комфортным.

УТЮГИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Плавное скольжение

Подошва утюгов Gorenje из современных высококачественных материалов, продуманная геометрия отверстий и их расположение обеспечивают равномерное распределение пара. Подошва утюга легко скользит, разглаживая любые виды ткани, устойчива к царапинам и легко чистится.



Глажение с паром

Глажение с паром имеет ряд неоспоримых преимуществ. Мощность подачи пара легко регулируется, для разглаживания пересушенного белья и глубоких складок используйте функцию парового удара. Все утюги Gorenje имеют возможность вертикального отпаривания, что позволяет гладить пальто и пиджаки, не снимая их с вешалки.



Автоматическое отключение

Наши утюги сами заботятся о безопасности. Утюг отключается автоматически в трех случаях: через 30 секунд, если он находится неподвижно в горизонтальном положении и если он опрокинулся на бок, и через 8 минут, если остается неподвижным в вертикальном положении. Как только вы сдвинете утюг, датчик обнаружит это, и утюг опять включится.



Функция самоочистки

Эта функция чрезвычайно важна, так как регулярная очистка продлевает срок службы утюга и повышает эффективность его работы. Установите максимальную температуру и нажмите кнопку Self clean. Из подошвы начнет выходить пар, вымывая загрязнения и хлопья накипи. При необходимости повторите процедуру, пока выходящая вода не станет чистой.


SIH 2600 GC
 Паровой утюг

Характеристики

- Мощность нагревателя: 2600 Вт
- Система «Антинакипь» обеспечивает долгий срок службы прибора
- Подошва с керамическим покрытием
- Капля-стоп
- Самоочистка
- Вертикальное отпаривание
- Сухое глажение

Управление

- Вращающийся терморегулятор для точной установки температуры
- Температурный индикатор
- Подача пара: 30 г/мин.
- Паровой удар: 100 г/мин.
- Заостренный носик для легкого разглаживания
- Распылитель воды

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Долив воды во время глажения
- Удобное широкое отверстие для залива воды с крышкой
- Стакан для воды

Безопасность

- Автоотключение для дополнительной безопасности

Технические характеристики

- Объем резервуара для воды: 0,35 л
- Длина присоединительного кабеля: 2,5 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 31 × 18,6 × 13 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 32,2 × 16,9 × 15 см
- Вес нетто: 1,4 кг
- Вес брутто: 1,6 кг
- Мощность подключения: 2600 Вт


SIH 2600 YC
 Паровой утюг

Характеристики

- Мощность нагревателя: 2600 Вт
- Система «Антинакипь» обеспечивает долгий срок службы прибора
- Подошва с керамическим покрытием
- Капля-стоп
- Самоочистка
- Вертикальное отпаривание
- Сухое глажение

Управление

- Вращающийся терморегулятор для точной установки температуры
- Температурный индикатор
- Подача пара: 30 г/мин.
- Паровой удар: 100 г/мин.
- Заостренный носик для легкого разглаживания
- Распылитель воды

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение

- Долив воды во время глажения
- Удобное широкое отверстие для залива воды с крышкой
- Стакан для воды
- Прорезиненная ручка

Безопасность

- Автоотключение для дополнительной безопасности

Технические характеристики

- Объем резервуара для воды: 0,35 л
- Длина присоединительного кабеля: 2,5 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 31 × 18,5 × 13 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 32,2 × 16,9 × 15 см
- Вес нетто: 1,4 кг
- Вес брутто: 1,6 кг
- Мощность подключения: 2600 Вт


SIH 2200 BC
 Паровой утюг

Характеристики

- Мощность нагревателя: 2200 Вт
- Система «Антинакипь» обеспечивает долгий срок службы прибора
- Подошва с керамическим покрытием
- Капля-стоп
- Самоочистка
- Вертикальное отпаривание
- Сухое глажение

Управление

- Вращающийся терморегулятор для точной установки температуры
- Подача пара: 22 г/мин.
- Паровой удар: 60 г/мин.
- Распылитель воды

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение

- Долив воды во время глажения
- Удобное широкое отверстие для залива воды с крышкой
- Стакан для воды

Безопасность

- Автоотключение для дополнительной безопасности

Технические характеристики

- Объем резервуара для воды: 0,35 л
- Длина присоединительного кабеля: 2,5 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 31,1 × 16,3 × 12,3 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 31,3 × 16,5 × 12,5 см
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес брутто: 1,4 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт


SIH 2200 TC
 Паровой утюг

Характеристики

- Мощность нагревателя: 2200 Вт
- Система «Антинакипь» обеспечивает долгий срок службы прибора
- Подошва с керамическим покрытием
- Капля-стоп
- Самоочистка
- Вертикальное отпаривание
- Сухое глажение

Управление

- Вращающийся терморегулятор для точной установки температуры
- Подача пара: 22 г/мин.
- Паровой удар: 80 г/мин.
- Распылитель воды

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение

- Долив воды во время глажения
- Удобное широкое отверстие для залива воды с крышкой
- Стакан для воды

Безопасность

- Автоотключение для дополнительной безопасности

Технические характеристики

- Объем резервуара для воды: 0,35 л
- Длина присоединительного кабеля: 2,5 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 31,1 × 16,3 × 12,3 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 31,3 × 16,5 × 12,5 см
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес брутто: 1,4 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт



SIH 2200 PC
Паровой утюг

Характеристики

- Мощность нагревателя: 2200 Вт
- Система «Антинакипь» обеспечивает долгий срок службы прибора
- Подошва с керамическим покрытием
- Капля-стоп
- Самоочистка
- Вертикальное отпаривание
- Сухое глажение

Управление

- Вращающийся терморегулятор для точной установки температуры
- Температурный индикатор
- Подача пара: 22 г/мин.
- Паровой удар: 80 г/мин.
- Распылитель воды

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля

обеспечивает простое хранение

- Долив воды во время глажения
- Удобное широкое отверстие для залива воды с крышкой
- стакан для воды
- Прорезиненная ручка

Безопасность

- Автоотключение для дополнительной безопасности

Технические характеристики

- Объем резервуара для воды: 0,35 л
- Длина присоединительного кабеля: 2,5 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 31,1 × 16,3 × 12,3 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 31,3 × 16,5 × 12,5 см
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес брутто: 1,4 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт



SIH 2200 GC
Паровой утюг

Характеристики

- Мощность нагревателя: 2200 Вт
- Система «Антинакипь» обеспечивает долгий срок службы прибора
- Подошва с керамическим покрытием
- Капля-стоп
- Самоочистка
- Вертикальное отпаривание
- Сухое глажение

Управление

- Вращающийся терморегулятор для точной установки температуры
- Температурный индикатор
- Подача пара: 22 г/мин.
- Паровой удар: 80 г/мин.
- Распылитель воды

Оборудование

- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое хранение
- Долив воды во время глажения
- Удобное широкое отверстие для залива воды с крышкой
- стакан для воды

Технические характеристики

- Объем резервуара для воды: 0,3 л
- Длина присоединительного кабеля: 2,5 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 30,5 × 16,5 × 12 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 31,3 × 15,9 × 12,5 см
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес брутто: 1,4 кг
- Мощность подключения: 2200 Вт



SIH 1800 BT
Паровой утюг

Характеристики

- Мощность нагревателя: 1800 Вт
- Система «Антинакипь» обеспечивает долгий срок службы прибора
- Подошва из нержавеющей стали
- Вертикальное отпаривание
- Сухое глажение

Управление

- Вращающийся терморегулятор для точной установки температуры
- Подача пара: 17 г/мин.
- Паровой удар: 40 г/мин.
- Распылитель воды

Оборудование

- Долив воды во время глажения
- Удобное широкое отверстие для залива воды с крышкой
- стакан для воды

Технические характеристики

- Объем резервуара для воды: 0,2 л
- Длина присоединительного кабеля: 2,5 м
- Габаритные размеры (шхвхг): 27 × 14 × 10,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 27,2 × 14,2 × 10,7 см
- Вес нетто: 0,8 кг
- Вес брутто: 1,3 кг
- Мощность подключения: 1800 Вт

ПЫЛЕСОСЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Прорезиненные колесики

Прорезиненные колесики предотвращают повреждение деликатных напольных покрытий, например, паркета и обеспечивают постоянный контакт с поверхностью. Пылесос не оставляет следов и царапин на гладких и твердых поверхностях.



Отделение для насадок

Теперь все насадки всегда под рукой. Специальный отсек позволяет удобно хранить и пользоваться насадками. Они всегда хранятся в порядке, и в любой момент вы их можете достать.



Эффективная фильтрация HEPA

Фильтр HEPA удаляет до 99,5% пыли из воздуха, а также задерживает пыльцу и продукты жизнедеятельности клещей, что имеет важное значение для людей, страдающих астмой или аллергией. Поэтому всасываемый воздух проходит через фильтр HEPA, где частицы пыли и грязи задерживаются в волокнах и там остаются.



Удобная парковка

Пылесосы оборудованы специальной клипсой, которая позволяет легко и удобно поставить и закрепить трубу после завершения уборки или на время паузы. Защелкните трубку в держателе, где она будет дожидаться следующего использования.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС SVC 216 FR





Простое хранение

Всегда под рукой

Благодаря складной ручке пылесос не требует много места для хранения. Поставьте пылесос на зарядную базу, и он всегда будет готов к уборке.



FlexibleLED

Не пропускает углы

Мощные светодиоды освещают самые темные углы, а мобильная рукоятка позволяет легко убирать пыль под шкафами, столами и диванами.



2 в 1

Ручной или вертикальный пылесос

Оцените все преимущества вертикального пылесоса, который в считанные секунды превращается в ручной и справляется с любой работой: от уборки пола до очистки дивана, автомобильных кресел и высоких книжных полок.



Турбощетка

Универсальный инструмент для уборки любых поверхностей

Щетка легко справляется с уборкой длинных волос и для очистки снимается одним нажатием на кнопку.



Постоянная мощность

Без потери мощности всасывания во время работы

Благодаря мощной литиевой батарее 20000 мАч вы не почувствуете потерю мощности во время уборки. Даже при половинной зарядке пылесос работает с максимальной мощностью.



SVC 216 FR

Аккумуляторный вертикальный пылесос

Общие характеристики

- Контейнер-пылесборник
- Электрическая щетка
- Серия FREESTYLE

Управление прибором

- Плавный пуск
- Управление на ручке

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Объем контейнера для пыли: 0,6 л
- Поток воздуха: 12 л/с

Эксплуатационная гибкость

- Резиновые колесики
- Беспроводная работа
- Простота хранения
- Складная ручка
- Два в одном: вертикальный и ручной
- Подсветка на щетке

Технические характеристики

- Цвет: Красный
- Плавный пуск
- Емкость аккумулятора: 21,6 В
- Тип аккумулятора: Li-Ion
- Индикатор заряда батареи
- Время зарядки 4-6ч
- Максимальное время работы 60мин
- Тип пылесборника: Контейнер-пылесборник
- Габаритные размеры (шхвхг): 26 × 118 × 17 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 34,2 × 63 × 16 см
- Вес нетто: 2,5 кг
- Вес брутто: 4,1 кг
- Мощность подключения: 125 Вт

SVC 216 FS

Аккумуляторный вертикальный пылесос

Общие характеристики

- Контейнер-пылесборник
- Электрическая щетка
- Серия FREESTYLE

Управление прибором

- Плавный пуск
- Управление на ручке

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Объем контейнера для пыли: 0,6 л
- Поток воздуха: 12 л/с

Эксплуатационная гибкость

- Резиновые колесики
- Беспроводная работа
- Простота хранения
- Складная ручка
- Два в одном: вертикальный и ручной
- Подсветка на щетке

Технические характеристики

- Цвет: Серебристый
- Плавный пуск
- Емкость аккумулятора: 21,6 В
- Тип аккумулятора: Li-Ion
- Индикатор заряда батареи
- Время зарядки 4-6ч
- Максимальное время работы 60мин
- Тип пылесборника: Контейнер-пылесборник
- Габаритные размеры (шхвхг): 26 × 118 × 17 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 34,2 × 63 × 16 см
- Вес нетто: 2,5 кг
- Вес брутто: 4,1 кг
- Мощность подключения: 125 Вт



SVC 144 FW Аккумуляторный вертикальный пылесос		SVC 144 FBK Аккумуляторный вертикальный пылесос	
Общие характеристики <ul style="list-style-type: none"> • Контейнер-пылесборник • Электрическая щетка • Серия FREESTYLE 	Технические характеристики <ul style="list-style-type: none"> • Цвет: Белый • Плавный пуск • Емкость аккумулятора: 14,4 В • Тип аккумулятора: Li-Ion • Индикатор заряда батареи • Время зарядки 4-6ч • Максимальное время работы 38мин • Тип пылесборника: Контейнер-пылесборник • Габаритные размеры (шхвхг): 26 x 118 x 17 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 34,2 x 63 x 16 см • Вес нетто: 2,5 кг • Вес брутто: 4,1 кг • Мощность подключения: 95 Вт 	Общие характеристики <ul style="list-style-type: none"> • Контейнер-пылесборник • Электрическая щетка • Серия FREESTYLE 	Технические характеристики <ul style="list-style-type: none"> • Цвет: Черный • Плавный пуск • Емкость аккумулятора: 14,4 В • Тип аккумулятора: Li-Ion • Индикатор заряда батареи • Время зарядки 4-6ч • Максимальное время работы 38мин • Тип пылесборника: Контейнер-пылесборник • Габаритные размеры (шхвхг): 26 x 118 x 17 см • Размеры в упаковке (шхвхг): 34,2 x 63 x 16 см • Вес нетто: 2,5 кг • Вес брутто: 4,1 кг • Мощность подключения: 95 Вт
Управление прибором <ul style="list-style-type: none"> • Плавный пуск • Управление на ручке 		Управление прибором <ul style="list-style-type: none"> • Плавный пуск • Управление на ручке 	
Система фильтрации <ul style="list-style-type: none"> • Фильтр HEPA • Объем контейнера для пыли: 0,6 л • Поток воздуха: 11,5 л/с 		Система фильтрации <ul style="list-style-type: none"> • Фильтр HEPA • Объем контейнера для пыли: 0,6 л • Поток воздуха: 11,5 л/с 	
Эксплуатационная гибкость <ul style="list-style-type: none"> • Резиновые колесики • Беспроводная работа • Простота хранения • Складная ручка • Два в одном: вертикальный и ручной • Подсветка на щетке 		Эксплуатационная гибкость <ul style="list-style-type: none"> • Резиновые колесики • Беспроводная работа • Простота хранения • Складная ручка • Два в одном: вертикальный и ручной • Подсветка на щетке 	

ПЫЛЕСОС COMPACT MIDI VC 1611 CMBVK



Прорезиненные колесики Не оставляют следов и царапин

Прорезиненные колесики предотвращают повреждение деликатных напольных покрытий и обеспечивают постоянный контакт с поверхностью. Пылесос не оставляет следов и царапин на полу.



Удобная ручка Простая переноска

Пылесос удобно держать за компактную ручку и переносить из одного помещения в другое.

Удобная парковка Запаркуй и оставь

Пылесосы оборудованы специальной клипсой, которая позволяет легко и удобно поставить и закрепить трубу после завершения уборки или на время паузы.

Простое хранение Всегда под рукой

Благодаря складной ручке пылесос не требует много места для хранения. Поставьте пылесос на зарядную базу, и он всегда будет готов к уборке.

COMPACTMIDI


VC 1611 CMBK
 Пылесос COMPACT MIDI
Общие характеристики

- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Универсальная щетка
- Фильтр HEPA
- Мешок-пылесборник
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Мощность всасывания: 330 Вт
- Поток воздуха: 35 л/с
- Макс. давление: 22 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 35 л/с
- Объем мешка для пыли: 2 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 1
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Автосмотка шнура

Технические характеристики

- Вес нетто: 3,7 кг
- Цвет: Черный
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 80 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшг): 20,5 × 38 × 27,5 см

VC 1411 CMBU
 Пылесос COMPACT MIDI
Общие характеристики

- Макс. мощность двигателя: 1400 Вт
- Материал трубки: Пластиковая трубка
- Универсальная щетка
- Мешок-пылесборник
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 1400 Вт
- Мощность всасывания: 275 Вт
- Поток воздуха: 32 л/с
- Макс. давление: 21 кПа

Система фильтрации

- Поток воздуха: 32 л/с
- Объем мешка для пыли: 2 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 1
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Автосмотка шнура

Технические характеристики

- Вес нетто: 4,8 кг
- Цвет: Голубой
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Пластиковая трубка
- Телескопическая трубка: 80 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Составная трубка
- Габаритные размеры (вхшг): 20,5 × 38 × 27,5 см

ПЫЛЕСОС COMPACT XS VC 1615 CXR



VC 1615 CXR Пылесос COMPACT XS

Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Материал трубки: Пластиковая трубка
- Универсальная щетка
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 15 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Мощность всасывания: 330 Вт
- Поток воздуха: 33 л/с
- Макс. давление: 23,7 кПа

Система фильтрации

- Поток воздуха: 33 л/с
- Объем мешка для пыли: 2 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 15 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 1
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Бумажные мешки: 1

Технические характеристики

- Вес нетто: 3,3 кг
- Цвет: Красный
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Пластиковая трубка
- Телескопическая трубка: 88 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Составная трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 21,5 × 35 × 26 см

COMPACTXS


VC 1611 CXVK
 Пылесос COMPACT XS
Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Материал трубки: хромированная трубка
- Универсальная щетка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 15 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления:
- Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Мощность всасывания: 330 Вт
- Поток воздуха: 33 л/с
- Макс. давление: 23,7 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 33 л/с
- Объем мешка для пыли: 2 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 15 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 1
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Бумажные мешки: 1

Технические характеристики

- Вес нетто: 3,3 кг
- Цвет: Черный
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: хромированная трубка
- Телескопическая трубка: 84 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 21,5 × 35 × 26 см

VC 1411 CXW
 Пылесос COMPACT XS
Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 1400 Вт
- Материал трубки: Пластиковая трубка
- Универсальная щетка
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 15 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления:
- Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 1400 Вт
- Мощность всасывания: 275 Вт
- Поток воздуха: 29,9 л/с
- Макс. давление: 23,3 кПа

Система фильтрации

- Поток воздуха: 29,9 л/с
- Объем мешка для пыли: 2 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 15 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

ПЫЛЕСОС POWER SLIDE VC 2021 PSBKBU



SupremePower

Оптимальная уборка пыли и идеальный результат

Пылесосы оснащены очень мощным и эффективным мотором, обеспечивающим интенсивное всасывание воздуха для оптимальной уборки.

Power Slide

Электронная регулировка мощности с помощью ползунка.



Индикация заполнения пылесборника

Лампочка-индикатор

Световой индикатор предупредит вас, что пылесборник заполнен, и его требуется заменить или очистить. При заполненном пылесборнике увеличивается сопротивление при прохождении воздуха через пылесос, а, следовательно, возрастает нагрузка на мотор.



Удобная парковка

Запаркуй и оставь

Пылесосы оборудованы специальной клипсой, которая позволяет легко и удобно поставить и закрепить трубу после завершения уборки или на время паузы.



Удобная ручка

Простая переноска

Пылесос удобно держать за компактную ручку и переносить из одного помещения в другое.



Прорезиненные колесики

Не оставляют следов и царапин

Прорезиненные колесики предотвращают повреждение деликатных напольных покрытий и обеспечивают постоянный контакт с поверхностью. Пылесос не оставляет следов и царапин на полу.

POWERSLIDE


VC 2221 PSBKR
 Пылесос POWER SLIDE
Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 2200 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Универсальная щетка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м

Управление прибором

- Электронная регулировка мощности с помощью ползунка
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2200 Вт
- Мощность всасывания: 420 Вт
- Поток воздуха: 41 л/с
- Макс. давление: 26 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 41 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 1
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Бумажные мешки: 1

Технические характеристики

- Вес нетто: 4,9 кг
- Цвет: Черный
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 80 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 30,5 × 44 × 24,5 см

VC 2021 PSBKBU
 Пылесос POWER SLIDE
Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 2000 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Универсальная щетка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м

Управление прибором

- Электронная регулировка мощности с помощью ползунка
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2000 Вт
- Мощность всасывания: 390 Вт
- Поток воздуха: 39 л/с
- Макс. давление: 25 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 39 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

POWERSLIDE



VC 1825 PSWG Пылесос POWER SLIDE

Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 1800 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Универсальная щетка
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м

Управление прибором

- Электронная регулировка мощности с помощью ползунка
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 1800 Вт
- Мощность всасывания: 360 Вт
- Поток воздуха: 38 л/с
- Макс. давление: 23 кПа

Система фильтрации

- Поток воздуха: 38 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 1
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Бумажные мешки: 1

Технические характеристики

- Вес нетто: 4,9 кг
- Цвет: Белый
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 90 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Составная трубка
- Габаритные размеры (вхшг): 30,5 × 44 × 24,5 см

VC 1821 PSWBU Пылесос POWER SLIDE

Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 1800 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Универсальная щетка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м

Управление прибором

- Электронная регулировка мощности с помощью ползунка
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 1800 Вт
- Мощность всасывания: 360 Вт
- Поток воздуха: 38 л/с
- Макс. давление: 23 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 38 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 1
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Бумажные мешки: 1

Технические характеристики

- Вес нетто: 4,9 кг
- Цвет: Белый
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 80 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшг): 30,5 × 44 × 24,5 см

POWERSLIDE


VC 1621 PSWS
 Пылесос POWER SLIDE
Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Универсальная щетка
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м

Управление прибором

- Электронная регулировка мощности с помощью ползунка
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Мощность всасывания: 330 Вт
- Поток воздуха: 35 л/с
- Макс. давление: 22 кПа

Система фильтрации

- Поток воздуха: 35 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 14 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 1
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Бумажные мешки: 1

Технические характеристики

- Вес нетто: 6,4 кг
- Цвет: Белый
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 90 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Составная трубка
- Габаритные размеры (вхшг): 30,5 × 44 × 24,5 см

ПЫЛЕСОС G.FORCE VC 2321 GPRRCY



Мешок и контейнер

Работа с мешком или контейнером по вашему выбору

Эта технология позволяет использовать одну из двух систем сбора пыли — мешок или контейнер. Независимо от того, какой способ вы выберете, пылесос обеспечит должный уровень гигиены.



Двойная фильтрация HEPA

Для свежего воздуха

Фильтр HEPA удаляет до 99% пыли из воздуха, а также задерживает пыльцу и продукты жизнедеятельности клещей, что очень важно для людей, страдающих астмой и аллергией. Для дополнительной эффективности на контейнере для пыли установлен второй фильтр HEPA.



Сенсорное управление

5 программ со светодиодной индикацией

Легко переключайтесь между программами на дисплее со светодиодной индикацией и выбирайте идеальную мощность для любого типа покрытия: низкую для деликатных поверхностей или полную для твердого пола. Наслаждайтесь удобством в одно касание.



Мягкий бампер ActiveBumper

Оптимальное решение для уборки

Прочный мягкий бампер ActiveBumper защищает мебель и сам пылесос, оставляя вам на одну заботу меньше.

G-FORCE PRO


VC 2321 GPRRCY
 Пылесос G-FORCE PRO
Общие характеристики

- Контейнер и мешок
- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Мягкий бампер
- Двойной фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 10 м

Управление прибором

- Сенсорное управление
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Мощность всасывания: 470 Вт
- Поток воздуха: 42 л/с
- Макс. давление: 27 кПа

Система фильтрации

- Двойной фильтр HEPA
- Поток воздуха: 42 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 8 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 10 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка
- Прорезиненная рукоятка

Оборудование

- Количество насадок: 3
- Большая щетка XrandZone
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки

Технические характеристики

- Защита от перегрева
- Вес нетто: 5,8 кг
- Цвет: Красный
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Телескопическая трубка: 90 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшг): 27,7 × 43,3 × 31 см

VC 2321 GPRBK
 Пылесос G-FORCE PRO
Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Мягкий бампер
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 12 м

Управление прибором

- Сенсорное управление
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Мощность всасывания: 470 Вт
- Поток воздуха: 42 л/с
- Макс. давление: 27 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 42 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 12 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка
- Прорезиненная рукоятка

G-FORCE PLUS



VC 2322 GPLBK
Пылесос G-FORCE PLUS

Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 12 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Мощность всасывания: 470 Вт
- Поток воздуха: 42 л/с
- Макс. давление: 27 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 42 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 12 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка
- Прорезиненная рукоятка

Оборудование

- Количество насадок: 3
- Большая щетка XrandZone
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки

Технические характеристики

- Защита от перегрева
- Вес нетто: 8,2 кг
- Цвет: Черный
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Телескопическая трубка: 90 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 27,7 × 43,3 × 31 см

VC 2321 GPLRCY
Пылесос G-FORCE PLUS

Общие характеристики

- Контейнер и мешок
- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Двойной фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 8 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Мощность всасывания: 470 Вт
- Поток воздуха: 42 л/с
- Макс. давление: 27 кПа

Система фильтрации

- Двойной фильтр HEPA
- Поток воздуха: 42 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 6 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 8 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка
- Прорезиненная рукоятка

**Оборудование**

- Количество насадок: 3
- Большая щетка XrandZone
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки

Технические характеристики

- Защита от перегрева
- Вес нетто: 5,8 кг
- Цвет: Красный
- Индикатор заполнения пылесборника
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Телескопическая трубка: 90 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 27,7 × 43,3 × 31 см

G-FORCE PLUS



VC 2321 GPLW Пылесос G-FORCE PLUS

Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 8 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Мощность всасывания: 470 Вт
- Поток воздуха: 42 л/с
- Макс. давление: 27 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 42 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 6 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 8 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка
- Прорезиненная рукоятка

Оборудование

- Количество насадок: 3
- Большая щетка XrandZone
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки

Технические характеристики

- Защита от перегрева
- Вес нетто: 7,5 кг
- Цвет: Белый
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Телескопическая трубка: 90 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 27,7 × 43,3 × 31 см

G-FORCE LITE



VC 2223 GLR Пылесос G-FORCE LITE

Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 2200 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 9 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2200 Вт
- Мощность всасывания: 420 Вт
- Поток воздуха: 42 л/с
- Макс. давление: 29,3 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 42 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 7 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 9 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 3
- Большая щетка XrandZone
- Турбощетка
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки

Технические характеристики

- Защита от перегрева
- Вес нетто: 5,4 кг
- Цвет: Красный
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 86 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 27,2 × 43,4 × 28,9 см

VC 2222 GLBU Пылесос G-FORCE LITE

Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 2200 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 9 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2200 Вт
- Мощность всасывания: 420 Вт
- Поток воздуха: 42 л/с
- Макс. давление: 29,3 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 42 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 7 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 9 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 3
- Большая щетка XrandZone
- Паркетная щетка
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки

Технические характеристики

- Защита от перегрева
- Вес нетто: 5,4 кг
- Цвет: Голубой
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 86 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 27,2 × 43,4 × 28,9 см

G·FORCE LITE



VC 2221 GLW Пылесос G·FORCE LITE

Общие характеристики

- Мешок-пылесборник
- Макс. мощность двигателя: 2200 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2200 Вт
- Мощность всасывания: 420 Вт
- Поток воздуха: 42 л/с
- Макс. давление: 29,3 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Поток воздуха: 42 л/с
- Объем мешка для пыли: 3 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Количество насадок: 3
- Большая щетка XrandZone
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки

Технические характеристики

- Защита от перегрева
- Вес нетто: 5,4 кг
- Цвет: Белый
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 86 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 27,2 × 43,4 × 28,9 см

G-FORCEAIR COMPACT



VC 1701 GACWCY Пылесос G-FORCEAIR COMPACT

Общие характеристики

- Контейнер-пылесборник
- Материал трубки: Хромированная трубка
- Универсальная щетка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м

Управление прибором

- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Объем контейнера для пыли: 2,2 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 7 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка
- Расположение управления: Управление на корпусе

Оборудование

- Количество насадок: 2
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Автосмотка шнура

Технические характеристики

- Защита от перегрева
- Вес нетто: 5,5 кг
- Цвет: Белый
- Материал трубки: Хромированная трубка
- Плавный пуск
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Составная трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 27,1 × 36,6 × 26,6 см
- Мощность подключения: 1700 Вт

VC 1903 GACBUCY Пылесос G-FORCEAIR COMPACT

Общие характеристики

- Контейнер-пылесборник
- Материал трубки: Хромированная трубка
- Универсальная щетка
- Двойной фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Система фильтрации

- Двойной фильтр HEPA
- Объем контейнера для пыли: 2,2 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 7 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка
- Расположение управления: Управление на корпусе

Оборудование

- Количество насадок: 2
- Турбощетка
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Автосмотка шнура

Технические характеристики

- Вес нетто: 5,7 кг
- Цвет: Голубой
- Материал трубки: Хромированная трубка
- Плавный пуск
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 26,6 × 27,1 × 36,7 см
- Мощность подключения: 1900 Вт

G-FORCEAIR COMPACT



VC 1901 GACRCY Пылесос G-FORCEAIR COMPACT

Общие характеристики

- Контейнер-пылесборник
- Материал трубки: Хромированная трубка
- Универсальная щетка
- Двойной фильтр HEPA
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Система фильтрации

- Двойной фильтр HEPA
- Объем контейнера для пыли: 2,2 л

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 7 м
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 7 м
- Вертикальная и горизонтальная парковка
- Расположение управления: Управление на корпусе

Оборудование

- Количество насадок: 2
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Автосмотка шнура

Технические характеристики

- Вес нетто: 5,8 кг
- Цвет: Красный
- Материал трубки: Хромированная трубка
- Плавный пуск
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 36,7 × 26,6 × 30,5 см
- Мощность подключения: 1900 Вт

РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС MVC 148 FW



Постоянная мощность

Без потери мощности всасывания во время работы

Литий-ионная аккумуляторная батарея 14,8 В обеспечивает постоянную мощность всасывания во время уборки.



Щетка для уборки шерсти ЖИВОТНЫХ

Ни одного волоска от домашних любимцев на диване

Инновационный дизайн щетки для шерсти гарантирует быструю и эффективную уборку. Саму щетку легко чистить, просто промыв под водой.



Легкая очистка

Не пачкая рук

Контейнер для пыли легко чистить. Нажмите на кнопку, чтобы открыть защелку, отсоедините контейнер и вытряхните пыль.



MVC 148 FW Ручной пылесос

Общие характеристики

- Макс. мощность двигателя: 100 Вт
- Беспроводная работа
- Сухая, влажная уборка
- Рабочий цикл заряда аккумулятора: 20 мин.

Управление прибором

- Расположение управления: Управление на корпусе

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 100 Вт
- Поток воздуха: 13 л/с
- Макс. давление: 5 кПа

Система фильтрации

- Объем контейнера для пыли: 0,7 л
- Поток воздуха: 13 л/с

Мобильность

- Расположение управления: Управление на корпусе
- Беспроводная работа

Оборудование

- Количество насадок: 4
- Зарядная база

Технические характеристики

- Вес нетто: 1,1 кг
- Цвет: Белый
- Лампочка-индикатор зарядки
- Номинальное напряжение: 14,8 В
- Габаритные размеры (вхшг): 13 × 43 × 13,5 см

MVC 72 FW Ручной пылесос

Общие характеристики

- Макс. мощность двигателя: 55 Вт
- Беспроводная работа
- Сухая, влажная уборка
- Рабочий цикл заряда аккумулятора: 14 мин.

Управление прибором

- Расположение управления: Управление на корпусе

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 55 Вт
- Поток воздуха: 5 л/с
- Макс. давление: 2,3 кПа

Система фильтрации

- Объем контейнера для пыли: 0,4 л
- Поток воздуха: 5 л/с

Мобильность

- Расположение управления: Управление на корпусе
- Беспроводная работа

Оборудование

- Количество насадок: 2
- Зарядная база

Технические характеристики

- Вес нетто: 0,7 кг
- Цвет: Белый
- Лампочка-индикатор зарядки
- Номинальное напряжение: 7,2 В
- Габаритные размеры (вхшг): 11,5 × 40,5 × 12 см



VC 1601 BUWD
Безмешковый пылесос WET&DRY

Общие характеристики

- Сухая и влажная уборка
- Контейнер и мешок
- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Материал трубки: Пластиковая трубка
- Универсальная щетка
- Байпасный мотор
- Фильтр HEPA
- Функция выдува воздуха
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 12 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 1600 Вт
- Мощность всасывания: 300 Вт
- Поток воздуха: 36 л/с
- Макс. давление: 25 кПа

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Объем контейнера для пыли: 10 л
- Поток воздуха: 36 л/с
- Объем мешка для пыли: 5 л

Мобильность

- Пластиковые колесики
- Количество колес: 4
- Диаметр покрытия (шнур, шланг и трубка): 12 м
- Вертикальное хранение

Оборудование

- Количество насадок: 1
- Количество мешков с микрофильтрацией в комплекте: 1
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Щетка для влажной уборки
- Отсек для хранения насадок

Технические характеристики

- Вес нетто: 5,5 кг
- Цвет: Голубой
- Материал трубки: Пластиковая трубка
- Телескопическая трубка: 86 см
- Тип трубки: Составная трубка
- Габаритные размеры (вхшхг): 50 × 35 × 37 см

VC 2303 RCYIV
Безмешковый пылесос

Общие характеристики

- Контейнер-пылесборник
- Серия SUPRA POWER
- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Двойной фильтр HEPA
- Диаметр покрытия: 19 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2300 Вт
- Мощность всасывания: 430 Вт

Система фильтрации

- Двойной фильтр HEPA
- Объем контейнера для пыли: 1,7 л
- Поток воздуха: 40 л/с
- Уровни фильтрации: 9

Мобильность

- Резиновые колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 7 м
- Диаметр покрытия: 19 м
- Хранение: Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Щетка для пола и ковров
- Щелевая и мебельная насадка
- Турбощетка
- Ручка для переноски
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки
- Автосмотка шнура

Технические характеристики

- Цвет: Красный
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Алюминиевая трубка
- Телескопическая трубка: 92 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Тип пылесборника: Контейнер-пылесборник
- Габаритные размеры (шхвхг): 42 × 28 × 29,5 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 53,5 × 31,5 × 37 см
- Вес нетто: 4,7 кг
- Вес брутто: 8 кг
- Мощность подключения: 2000 Вт



VC 2101 BKCY Безмешковый пылесос

Общие характеристики

- Контейнер-пылесборник
- Серия TWIST
- Макс. мощность двигателя: 2100 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия: 17 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления:
- Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2100 Вт
- Мощность всасывания: 400 Вт

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Объем контейнера для пыли: 2 л
- Поток воздуха: 30,3 л/с

Мобильность

- Стандартные колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 6 м
- Диаметр покрытия: 17 м
- Хранение: Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Щетка для пола и ковров
- Щелевая и мебельная насадка
- Ручка для переноски
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки

Технические характеристики

- Цвет: Красный + черный
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 76 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Тип пылесборника: Контейнер-пылесборник
- Габаритные размеры (шхвхг): 38 × 31,5 × 29 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 40,5 × 33,5 × 32 см
- Вес нетто: 3,9 кг
- Вес брутто: 6,4 кг
- Мощность подключения: 1800 Вт



VC 2101 SCY Безмешковый пылесос

Общие характеристики

- Контейнер-пылесборник
- Серия TWIST
- Макс. мощность двигателя: 2100 Вт
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Фильтр HEPA
- Диаметр покрытия: 14 м

Управление прибором

- Регулировка мощности с помощью вращающегося регулятора
- Расположение управления: Управление на корпусе
- Плавный пуск

Мощность

- Макс. мощность двигателя: 2100 Вт
- Мощность всасывания: 400 Вт

Система фильтрации

- Фильтр HEPA
- Объем контейнера для пыли: 2 л
- Поток воздуха: 30,3 л/с

Мобильность

- Стандартные колесики
- Количество колес: 3
- Длина присоединительного кабеля: 5 м
- Диаметр покрытия: 14 м
- Хранение: Вертикальная и горизонтальная парковка

Оборудование

- Щетка для пола и ковров
- Щелевая и мебельная насадка
- Ручка для переноски
- Удобная парковка: клипса для фиксации трубки

Технические характеристики

- Цвет: Оранжевый + серебристый
- Индикатор заполнения пылесборника
- Материал трубки: Металлическая трубка
- Телескопическая трубка: 76 см
- Автосмотка шнура
- Тип трубки: Телескопическая трубка
- Тип пылесборника: Контейнер-пылесборник
- Габаритные размеры (шхвхг): 38 × 31,5 × 29 см
- Размеры в упаковке (шхвхг): 40,5 × 33,5 × 32 см
- Вес нетто: 3,9 кг
- Вес брутто: 6,4 кг
- Мощность подключения: 1800 Вт



ООО «Горенье БТ»

119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1
Центр поддержки пользователей: 8 800 700 05 15
Электронная почта: info@gorenje.ru
www.gorenje.ru