

**gorenje**  
*Делает жизнь проще*

**70**  
Л Е Т



# ТЕХНИКА БЕЗ ДРАМЫ

GORENJE SIMPLICITY 2.1



### AdaptBake

## Без повторной настройки параметров

Духовка запоминает выбранную температуру для каждой программы и при следующем использовании предлагает последнюю настройку или самую часто используемую.



### Сводчатая форма HomeMade Plus

## Идеальная духовка для профессиональных результатов


Духовка увеличилась до 71 литра, а потолок стал более сводчатым, повторяя конструкцию традиционной дровяной печи. Воздух свободно циркулирует и обволакивает продукт со всех сторон, делая готовое блюдо нежным и сочным внутри и невероятно хрустящим снаружи.



## Управление Simplicity

### Интуитивное управление

Сочетание сенсорного управления и центрального переключателя с подсветкой упрощает работу с настройками автоматических программ и функций и позволяет быстро задавать параметры в ручном режиме.



## Простая очистка

### Простая очистка

Функция AquaClean — осязаемая помощь в очистке рабочей камеры. Все, что требуется, — это налить 0,5 литра воды в противень и включить функцию AquaClean. Через 30 минут результаты видны на внутренних стенках духовки и противнях. Загрязнения и жир размягчаются, и их остается просто протереть.



## Дверца CoolDoor

### Прикасайтесь к дверце, не боясь ожогов

Инновационная конструкция и особое покрытие дверцы изолируют тепло внутри духовки, благодаря чему она потребляет меньше энергии. И неважно, насколько горячо внутри духовки, — к дверце можно прикасаться, не опасаясь ожогов.



### Автораспознавание посуды

## Мгновенное определение расположения посуды

В течение 10 секунд после включения варочная панель автоматически определяет место установки посуды и включает необходимую конфорку — отдельно или совместно с другой конфоркой в зависимости от размера посуды. Функцию можно включить и вручную в любой момент в процессе приготовления.



### BridgeZone: объединение конфорок

## Простое решение для больших кастрюль

Индукционная панель с двумя объединяемыми конфорками упрощает приготовление в большой посуде. Две обычные конфорки объединяются в большую зону нагрева одним нажатием на сенсор. Идеально для приготовления основного блюда и гарнира одновременно.



### SoftMelt & StayWarm

## Полностью теплые блюда

Функция SoftMelt медленно растапливает шоколад и сливочное масло при постоянной температуре 42°C, не давая продуктам подгореть. Функцию можно использовать для оттаивания продуктов. Функция StayWarm поддерживает температуру приготовленных блюд на оптимальном уровне — 70°C. С любовью приготовленные блюда сохраняют свой вкус и температуру, если их нужно подать на стол позже.



### Газовый таймер SimpleOff

#### Полный контроль и безопасность

Эргономичный переключатель со встроенным электронным таймером позволяет программировать время приготовления (до 99 минут). По истечении установленного времени газовая горелка автоматически выключается, и раздается звуковой сигнал.



### Конфорка вок

#### Настоящий вкус азиатской кухни у вас дома

Горелка вок с особой формой рассекателя направляет пламя прямо на посуду вок и обеспечивает быструю термическую обработку. Овощи остаются хрустящими, азиатские блюда получаются сочными и вкусными. И вы еще никогда не готовили так быстро.



### Чугунные решетки ProGrid

#### Прочные, устойчивые, надежные

Массивные и элегантные чугунные решетки ProGrid очень устойчивые и не боятся даже самых высоких температур. Они удобны и прослужат долгие годы.



**AUTO**  
программы

## Автоматические программы

### Выбор без лишних раздумий

С помощью автоматических программ готовить в микроволновой печи еще проще: выберите тип блюда, введите его вес, и печь автоматически настроит мощность и продолжительность приготовления.



## Очистка AquaClean

### Простая очистка


Налейте воду в миску, пригодную для микроволнового приготовления, поставьте в печь и включите программу AquaClean. Пар размягчит загрязнения на стенках камеры. После завершения программы протрите стенки влажной тканью.



## InoxTerior

### Нержавеющая сталь для превосходных результатов

Внутренняя камера микроволновых печей Gorenje Simplicity изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует безупречные результаты приготовления. Нержавеющая сталь позволяет равномерно распределять микроволны по всему внутреннему пространству и значительно упрощает очистку.



## Микроволны в сочетании с грилем

### Не надо долго ждать

Сочетайте преимущества микроволн и гриля, чтобы узнать о новых возможностях приготовления. Микроволны ускоряют основное приготовление, а гриль подрумянивает блюда до золотистой корочки.



## Светодиодное освещение

### Яркое и экономичное


Светодиоды ярко и эффективно освещают рабочую камеру. Они служат в тридцать раз дольше обычных ламп и экономят в десять раз больше энергии.



### Автоподсветка AdaptLight

Чтобы включить подсветку, не надо ничего делать

Датчик AdaptLight вытяжки Gorenje Simplicity автоматически определяет, что вы находитесь перед плитой, и включает для вас подсветку.



### Быстрый запуск OptiStart

Без долгих настроек

Функция OptiStart позволяет быстро запустить работу вытяжки. Просто нажмите сенсор вкл./выкл., и вытяжка сразу включится на средней скорости.



### Простая очистка фильтров

Простое обслуживание

Мощный металлический фильтр со специальной полиуретановой пеной улавливает большую часть загрязнений в воздухе.



### Сенсорное управление

Управление без кнопок

Вытяжка имеет сенсорное управление. Это придает ей элегантный вид и позволяет легко чистить.



### Адаптивная технология AdaptTech

## Только свежие продукты

Эта интеллектуальная система поддерживает оптимальную температуру в холодильнике независимо от того, как часто вы его открываете. Система постоянно отслеживает использование холодильника и регулирует температуру, чтобы предотвратить любое ее повышение и сохранить свежесть продуктов.



### Управление Simplicity

## Интуитивное управление

Центральный переключатель с подсветкой упрощает настройки, показывая только выбранный параметр, и придает холодильнику элегантный внешний вид.



### NoFrost Plus

#### Без утомительного размораживания

Одна из лучших систем охлаждения на рынке, установленная в морозильной камере, предотвращает образование инея и льда. В результате вам не требуется размораживать морозильную камеру, и ее пространство можно использовать более эффективно. Упаковки продуктов не примерзают друг к другу, сохраняя порядок в морозильнике.



### Зона свежести FreshZone

#### Рыба только первой свежести


Этот контейнер идеально подходит для хранения мяса, рыбы и морепродуктов. Температура в нем ниже, чем в остальной части холодильного отделения, что значительно продлевает свежесть продуктов.



### Ионизатор IonAir и система MultiFlow 360°

#### Без неприятного запаха


Вентиляционная система MultiFlow 360° подает ионизированный воздух через 14 отверстий, создавая равномерную температуру на каждой полке. Отрицательно заряженные ионы, выделяемые во внутреннее пространство холодильника, устраняют неприятных запахи и создают естественный микроклимат, тем самым поддерживая идеальную среду для свежих продуктов.



### Контейнер свежести CrispZone с контролем влажности HumidityControl

#### Невероятно свежие овощи и фрукты

Один из самых больших на рынке, контейнер для фруктов и овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl предназначен для поддержания свежести продуктов благодаря низкой температуре и возможности регулировать уровень влажности.



**BO 76 SYB**  
- Цвет: Черный

## BO 76 SYW

### ДУХОВОЙ ШКАФ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый
- Цвет ручки: Алюминий
- Материал панели управления: Стеклопанель управления
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

#### ОПИСАНИЕ

- Полезный объем: **71 л**
- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см<sup>2</sup>
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- Вариогриль PerfectGrill

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление
- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Технология AdaptBake: запоминание параметров приготовления

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях

#### БЕЗОПАСНОСТЬ


- Термозлектрический предохранитель
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

#### ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съёмный стеклопакет
- Каталитическая крышка на задней стенке

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потребление электроэнергии:
- **0,69 кВтч** (вентиляционный нагрев),
- **0,94 кВтч** (классический нагрев)
- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **59,5 × 59,7 × 54,7 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 см**



**BO 74 SYW**  
- Цвет: Белый

## BO 74 SYB

### ДУХОВОЙ ШКАФ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Черный
- Цвет ручки: Алюминий
- Материал панели управления: Стеклопанель управления
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

#### ОПИСАНИЕ

- Полезный объем: **71 л**
- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см<sup>2</sup>
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- Вариогриль PerfectGrill

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление
- Форма переключателей: Утапливаемые переключатели
- Механический таймер с функцией отключения

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие

#### БЕЗОПАСНОСТЬ


- Термозлектрический предохранитель
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

#### ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger
- Съёмный стеклопакет

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потребление электроэнергии:
- **0,69 кВтч** (вентиляционный нагрев),
- **0,94 кВтч** (классический нагрев)
- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **59,5 × 59,7 × 54,7 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **58,3-60 × 56-56,8 × 55 см**



**BM 235 SYB**  
- Цвет: Черный



## BM 235 SYW

### ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый
- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
- Материал дверцы: Стекло
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
- Открывание дверцы: Открывание дверцы кнопкой
- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

#### ОПИСАНИЕ

- Объем: **23 л**
- Мощность микроволн: **900 Вт**
- Мощность гриля: **1200 Вт**
- Технология генерации микроволн: Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление
- Управление: Переключатели, Сенсорное управление
- Дисплей: Цифровой дисплей
- SmartControl: умное управление
- Логичный выбор настроек
- Возможность выключения дисплея
- Диапазон таймера, мин.: 60 min

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размораживание по весу
- Дисплей
- Быстрый старт

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Стекло для поворотного стола
- Решетка для гриля

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Блокировка от детей
- Блокировка работы при открытой дверце

#### ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка AquaClean

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность подключения: **1400 Вт**
- Размеры рамки: **59,2 x 39,0 x 20 мм**
- Габаритные размеры (вхшхг): **39 x 59,2 x 37,5 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **36,5 x 56,6 x 55 см**



**MO 235 SYW**  
- Цвет: Белый



## MO 235 SYB

### ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Черный
- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
- Материал дверцы: Стекло
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
- Открывание дверцы: Открывание дверцы кнопкой
- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

#### ОПИСАНИЕ

- Объем: **23 л**
- Мощность микроволн: **900 Вт**
- Мощность гриля: **1200 Вт**
- Нагревательный элемент: 1
- Технология генерации микроволн: Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Дисплей: Цифровой дисплей
- SmartControl: умное управление
- Логичный выбор настроек
- Возможность выключения дисплея
- Диапазон таймера, мин.: 60 min

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размораживание по весу
- Дисплей
- Быстрый старт

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Стекло для поворотного стола
- Решетка для гриля

#### БЕЗОПАСНОСТЬ


- Блокировка от детей
- Блокировка работы при открытой дверце

#### ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка AquaClean

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность подключения: **1400 Вт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **30,3 x 51 x 37,5 см**



## IT 643 SYW

### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый
- Без рамки

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Сенсорное управление SmartControl
- Таймер

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоматика приготовления
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева StayWarm
- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt
- Функция PowerBoost
- Функция объединения конфорок
- Автоблокировка
- Автораспознавание посуды: Автораспознавание места установки посуды
- Восстановление настроек
- Таймер оповещения
- Пользовательские настройки

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- 4 индукционные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт
- Передняя правая: Ø 16 см, 1,4/1,85 кВт
- Задняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт
- Задняя правая: Ø 21 см, 2,3/3 кВт

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность подключения: **7200 Вт**
- Габаритные размеры (вхшг): **5,4 × 60 × 52,5 см**
- Монтажные размеры (вхшг): **7 × 56-56,2 × 49,5 см**



## IT 321 SYB

### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый
- Без рамки

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Сенсорное управление SmartControl
- Таймер

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Функция Stop&Go
- Функция подогрева StayWarm
- Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt
- Функция PowerBoost
- Функция объединения конфорок
- Автоблокировка
- Восстановление настроек
- Таймер оповещения
- Пользовательские настройки

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- 2 индукционные конфорки
- Передняя: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт,
- Задняя: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность подключения: **3200 Вт**
- Габаритные размеры (вхшг): **5,4 × 30 × 52 см**
- Монтажные размеры (вхшг): **7 × 28,3-28,5 × 49 см**



**ECT 643 SYB**  
- Цвет: черный

## ECT 643 SYW

### СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый
- Шлифованный передний край

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Сенсорное управление
- Таймер

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоматика приготовления
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева StayWarm
- FishZone: овальная конфорка
- Восстановление настроек

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 12/21 см, 0,8/2,2 кВт
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт
- Задняя правая: овальная конфорка 17×26,5 см, 1,5/2,4 кВт

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка от детей

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность подключения: **7000 Вт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **5,4 x 60 x 52 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **5 x 56 x 49 см**



## GCW 641 SYW

### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Автоматический электроподжиг варочной поверхности
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт,
- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Двухконтурная горелка вок
- Решетки: Чугунные решетки
- Решетка-подставка для турки

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Газ-контроль горелок варочной поверхности

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): **13 x 60 x 52 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **10 x 56 x 49 см**



**GKTW 641 SYB**  
- Цвет: черный

## GKTW 641 SYW

### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Встроенный в ручку сенсорный газовый таймер SimpleOff

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Автоматический электроподжиг варочной поверхности
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт
- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт
- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Двухконтурная горелка вок
- Решетки: Чугунные решетки
- Решетка-подставка для турки

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Газ-контроль горелок варочной поверхности

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): **13,6 × 60 × 52 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **10 × 56 × 49 см**



**GTW 641 SYB**  
- Цвет: Черный

## GTW 641 SYW

### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Автоматический электроподжиг варочной поверхности
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт
- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт
- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Решетки: Чугунные решетки
- Решетка-подставка для турки

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Газ-контроль горелок варочной поверхности

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): **13,6 × 60 × 52 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **10 × 56 × 49 см**



**GT 641 SYW**  
- Цвет: Черный



## GT 641 SYW

### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Автоматический электроподжиг варочной поверхности
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт
- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт
- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Решетки: Чугунные решетки
- Решетка-подставка для турки

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Газ-контроль горелок варочной поверхности

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): **13,6 × 60 × 52 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **10 × 56 × 49 см**



**GW 641 SYW**  
- Цвет: Черный



## GW 641 SYW

### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Автоматический электроподжиг варочной поверхности
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт
- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт
- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Двухконтурная горелка вок
- Решетки: Чугунные решетки
- Решетка-подставка для турки

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Газ-контроль горелок варочной поверхности

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): **13 × 60 × 52 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **10 × 56 × 49 см**



**G 641 SYW**  
- Цвет: Белый

## G 641 SYB

### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

#### ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Автоматический электроподжиг варочной поверхности
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,
- Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
- Решетки: Чугунные решетки
- Решетка-подставка для турки

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Газ-контроль горелок варочной поверхности

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): **13 x 60 x 52 см**
- Монтажные размеры (вхшхг): **10 x 56 x 49 см**



**WHI 6 SYW**  
- Цвет: Белый

## WHI 6 SYB

### НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА

Gorenje Simplicity 2.1



- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл + стекло / Крашенный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

#### ОПИСАНИЕ

- Отвод (макс.): **650 м³/ч**
- Рециркуляция (макс.): **488 м³/ч**
- Диаметр отверстия воздуховода: **15 см**

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

- Производительность при отводе на скорости 1: **230 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 2: **410 м³/ч**
- Производительность при отводе на скорости 3: **650 м³/ч**

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление
- Сенсорное управление
- OptiStart: быстрый запуск одной кнопкой
- Количество скоростей: 3

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- AdaptLight: автоматическое включение подсветки
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Антивозвратный клапан: 150 мм

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. уровень шума: **67 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (ш x г): **59,5 x 38 см**
- Высота: **450 мм**
- Мин. высота декоративного короба: **650 мм**
- Макс. высота декоративного короба: **980 мм**
- Годовое потребление электроэнергии: **66 кВтч**



**NRK 621 SYB4**  
- Цвет: Черный

## NRK 621 SYW4

### ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открытие дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: SN, N, ST, T

#### ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: **363 / 339 л**
- Объем брутто/нетто х/о: **265 / 254 л**
- Объем брутто/нетто м/о: **98 / 85 л**
- Мощность замораживания: **5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **18 ч**

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Дисплей: Цифровой дисплей // Звуковой сигнал об открытой дверце // Индикатор температуры // Цифровой индикатор температуры для холодильного отделения // Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в х/о: белая лампочка

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360° // AdaptTech: адаптивная технология охлаждения // Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см // NoFrost Plus // SuperCool: интенсивное охлаждение // Режим «Эко»

#### ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Подставка для бутылок BottleMat
- Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором
- Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone

#### ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,852 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **311 кВтч**
- Уровень шума: **42 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (вхшг): **200 x 60 x 64 см**



**RK 621 SYB4**  
- Цвет: Черный

## RK 621 SYW4

### ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Gorenje Simplicity 2.1

**A** Класс энергопотребления

★★★★



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открытие дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T

#### ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: **354 / 352 л**
- Объем брутто/нетто х/о: **258 / 256 л**
- Объем брутто/нетто м/о: **96 / 96 л**
- Мощность замораживания: **4,5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **30 ч**

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении
- Технология IonAir и система DynamiCooling

#### ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 6 стеклянных полок
- Подставка для бутылок BottleMat
- Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором
- Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone

#### ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,841 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **307 кВтч**
- Уровень шума: **40 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (вххг): **200 x 60 x 64 см**



**RK 611 SYB4**  
- Цвет: Черный

## RK 611 SYW4

### ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Gorenje Simplicity 2.1



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: Открытие дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Металлическая дверца
- Интегрированная ручка
- Климатический класс: N, ST, T

#### ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: **326 / 324 л**
- Объем брутто/нетто х/о: **229 / 227 л**
- Объем брутто/нетто м/о: **97 / 97 л**
- Мощность замораживания: **4,5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **30 ч**

#### УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении
- Технология IonAir и система DynamiCooling

#### ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Подставка для бутылок BottleMat
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором
- Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone

#### ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,812 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **296 кВтч**
- Уровень шума: **40 дБ(A)re1pW**
- Габаритные размеры (вххг): **185 x 60 x 64 см**



ООО «Горень БТ» | 119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1 | Единая справочная: 8 800 700 05 15  
info@gorenje.ru | www.gorenje.ru

Производитель не несет ответственность за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.